

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měř.	Označení	Popis	Výrobce	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Provedení měřiče	Velikost měřiče	Označení	Fakturace
Měření spotřeby plynu KJ MT 140 kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	vlastní	Zemní plyn	Měřič plynu		RTP 65	954-1995	turbínový	DN50	Skj kv 0001	
Měření spotřeby plynu KJ MT 45 kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	vlastní	Zemní plyn	Měřič plynu		RTP 65	2884-05	turbínový	DN50	Skj kv 0002	
Měření spotřeby plynu kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	cizí	Zemní plyn přep.	Měřič plynu přepočítávač	ROOT METER	164N	9313293-79	mechanický		S/k 0003	měsíční

Název	Tepelný zdroj	Stav k 27.6.2013
Měření spotřeby plynu KJ MT 140 kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	43 225
Měření spotřeby plynu KJ MT 45 kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	15 982
Měření spotřeby plynu kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	1448 434



ÚIC kód	Fakturační adresa	Druh odběru	Č.odb.místa
27ZG700Z0000211B	Dukelská 1250, Jeseník	A	1000591895



Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřič	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Provedení měřiče	Velikost měřiče	Označení	Fakturace
Měření spotřeby plynu pro KJ MT 22 kotelna Husova	Kotelna Husova	vlastní	stanovené	Zemní plyn	Měřič plynu	Premagas G6 MKM	2624471-05	membránový	G 6	Skj kv 0003	
Měření spotřeby plynu kotelna Husova	Kotelna Husova	cizí	stanovené	Zemní plyn přep.	Měřič plynu přepočítávač	667	974992			S/k 0004	měsíční

Název	Tepelný zdroj	Stav k 27.6.2013
Měření spotřeby plynu pro KJ MT 22 kotelna Husova	Kotelna Husova	38 240
Měření spotřeby plynu kotelna Husova	Kotelna Husova	229 212

EIC kód	Fakturační adresa	Druh odběru	Č.odb.místa
27ZG700Z0000210D	Husova 9724, Jeseník	A	1000591463

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobce	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Velikost měřiče	Označení	Fakturace
Měření spotřeby plynu kotelna Lipovská - kotle	Kotelna Lipovská	cizí	stanovené	Zemní plyn přep.	Měřič plynu přepočítávač	TU 496 RM G 250		6934305003	G 250	S/k 0005	měsíční
Měření spotřeby plynu kotelna Lipovská - KJ MT 22	Kotelna Lipovská	cizí	stanovené	Zemní plyn přep.	Měřič plynu přepočítávač	Rombach		4054738-98		Skj kv 0004	měsíční

Název	Tepelný zdroj	stav k 24.6.2013
Měření spotřeby plynu kotelna Lipovská - kotle	Kotelna Lipovská	654 311
Měření spotřeby plynu kotelna Lipovská - KJ MT 22	Kotelna Lipovská	20 432

Handwritten signature and initials in blue ink.

EIC kód	Fakturační adresa	Druh odběru	Č.odb.místa
27ZG700Z00002064	Lipovská 1172,Jeseník	A	1000592033
27ZG700Z00002064	Lipovská 1172,Jeseník	A	1000592033

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobce	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Provedení měřiče	Velikost měřiče	Označení	Fakturace
Měření spotřeby plynu KJ MT 45 kotelna Nábřežní	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Zemní plyn	Měřič plynu		RTP 65	3229-06	turbinový	DN50	Skjv 0005	
Měření spotřeby plynu kotelna Nábřežní	Kotelna Nábřežní	cizí	stanovené	Zemní plyn přep.	Měřič plynu přepoč	ROMET	668-RT G160/80	006771	rotační	G 160	S/k 0006	měsíční

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2015
Měření spotřeby plynu KJ MT 45 kotelna Nábřežní	Kotelna Nábřežní	25 565
Měření spotřeby plynu kotelna Nábřežní	Kotelna Nábřežní	1058 453

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EIC kód	Fakturační adresa	Druh odběru	Č.odb.místa
27ZG700Z00002072	Nábřeží, Jeseník	A	1000607245

[Handwritten signature]

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobní číslo měřič	Velikost měřiče	Označení	Fakturace
Měření spotřeby plynu kotelna Horská 1210	kotelna Horská	cizí	stanovené	Zemní plyn	Měřič plynu	602	G 65	S/dk 0004	roční

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2013
Měření spotřeby plynu kotelna Horská 1210	kotelna Horská	43 535

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EIC kód	Fakturační adresa	Druh odběru	Č.odb.místa
27ZG700Z00002080	Horská 1210/2, Jeseník	C	1000607416

Handwritten signature and initials in blue ink.

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobce	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Provedení měřiče	Velikost měřiče	Označení	Fakturace
Měření spotřeby plynu KJ MT 130 kotelna Tyršova	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Zemní plyn	Měřič plynu		RTP 65	745-95	turbinový	DN50	Skjvk 0007	
Měření spotřeby plynu kotelna Tyršova 1055	Kotelna Tyršova	cizí	stanovené	Zemní plyn přep.	Měřič plynu přepočítávač		GWF DN 100	2548-96		G 160	S/k 0007	měsíční

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2013
Měření spotřeby plynu KJ MT 130 kotelna Tyršova	Kotelna Tyršova	218 350
Měření spotřeby plynu kotelna Tyršova 1055	Kotelna Tyršova	4 519

Handwritten signature and initials in blue ink.

EIC kód	Fakturační adresa	Druh odběru	Č.odb. místa
27ZG700Z0000209Z	Tyršova 1055, Jeseník	A	1000591466

Handwritten signature and initials in blue ink.

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Montáž - 255
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 45 kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Elektřina výroba	Elektroměr	Enermet TK 410	19587740-05	Rozvodna elektro v kotelně
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 140 kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Elektřina výroba	Elektroměr	Enermet TK 410	19587743-05	
Měření spotřeby/dodávky elektřiny kotelna Dukelská EAN ...103	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina B	Elektroměr kategorie B	Actaris DC371T	49275739-04	venkovní rozvaděč
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 1244	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Enermet	94004550	Přízemí na chodbě 1244
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 1249	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Enermet	91018076	Přízemí na chodbě 1249
Měření spotřeby elektřiny DPS Křížkovského 1271	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	HXE 12	11027652	Přízemí chodba před DPS 1270
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 937	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Enermet	91016602	Přízemí na chodbě 937
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 939	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	ZPA	91010352	Přízemí na chodbě 939
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 941	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	ZPA	91150386	Přízemí na chodbě 941
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 944	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	ZPA	91010333	Přízemí na chodbě 943
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 982	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	ZPA	91018141	Přízemí na chodbě 981
Měření spotřeby elektřiny DPS U Kasáren 1264	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	HXE 12	11027693	Přízemí na chodbě 1264
Měření spotřeby elektřiny DPS Tylova 652	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	HXE 12	11014902	Přízemí na chodbě 652
Měření spotřeby elektřiny DPS Klicperova 948	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	HXE 12	11027641	Přízemí na chodbě 948
Měření spotřeby elektřiny DPS Klicperova 950	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	HXE 12	11027653	Přízemí na chodbě 950
Měření spotřeby elektřiny DPS Klicperova 952	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	HXE 12	11014940	Přízemí na chodbě 952
Měření spotřeby elektřiny DPS Klicperova 954	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	HXE 12	11027660	Přízemí na chodbě 954
Měření spotřeby elektřiny DPS Vrchlického 1251	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	ZPA	6229285	přízemí na chodbě 1251
Měření prodeje elektřiny odběrateli kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	MGDIZ065-Z	2965213	statický
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 946	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	ZPA	11062203	1.patro na chodbě 945
Měření spotřeby elektřiny DPS Čechova 1261	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C		1074347447	
Měření spotřeby elektřiny DPS Čechova 1247	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Enermet	1074347503	

Handwritten signature and initials in blue ink.

Označení	Číslo míst spotřeby:	Číslo elektromě	EAN:	Fakturační adresa:	Sazba
Skjv 0002	S/k 0003 Kotelna Dukelská				
Skjv 0001	S/k 0003 Kotelna Dukelská				
S/k 0003	3600010906	49275739	859182400509661103	Dukelská, 790 01 Jeseník	C26d
S/dps 0021	0002219280	94004550	859182400509933033	Dukelská 1244/16, 790 01 Jeseník	C02d
S/dps 0023	0002219771	91018076	859182400209932654	Dukelská 1249/8, 790 01 Jeseník	C02d
S/dps 0026	0002220172	11027652	859182400509676596	Křižkovského 1271/6, 79001 Jeseník	C02d
S/dps 0027	0002219256	91016602	859182400509933057	Dukelská 937/46, 790 01 Jeseník	C02d
S/dps 0028	0002219248	91010352	859182400509933064	Dukelská 939/42, 790 01 Jeseník	C02d
S/dps 0029	0002219755	91150386	859182400509932661	Dukelská 941/38, 790 01 Jeseník	C02d
S/dps 0030	0002219746	91010333	859182400509932678	Dukelská 944/32, 790 01 Jeseník	C02d
S/dps 0032	0002219269	91018141	859182400509933040	Dukelská 982/26, 790 01 Jeseník	C02d
S/dps 0033	0003552534	11027693	859182400510096574	U Kasáren 1264/1, 790 01 Jeseník	C02d
S/dps 0034	0002204553	11014902	859182400501871418	Tylova 652/3, 790 01 Jeseník	C02d
S/dps 0035	0002218313	11027641	859182400501871456	Klicperova 948/13, 790 01 Jeseník	C02d
S/dps 0036	0002218312	11027653	859182400501871494	Klicperova 950/9, 790 01 Jeseník	C02d
S/dps 0037	0002218310	11014940	859182400501871531	Klicperova 952/5, 790 01 Jeseník	C02d
S/dps 0038	0002218307	11027660	859182400501871579	Klicperova 954/1, 790 01 Jeseník	C02d
S/b 0034	0002219717	6229285	859182400509933019	Vrchlického 1251/3, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0003					
S/dps 0031	0002219731	91016059	859182400509933002	Dukelská 946/28, 790 01 Jeseník	C02d
S/dps 0025	0002219702	5908007	859182400509933026	Čechova1261/8, 79001 Jeseník	C02d
S/dps 0022	0002217865	5819009	859182400501869576	Čechova1247/6, 79001 Jeseník	C02d

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2013
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 45 VT	Kotelna Dukelská	43 869
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 45 NT	Kotelna Dukelská	436
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 140 VT	Kotelna Dukelská	1304
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 140 NT	Kotelna Dukelská	1428
Měření spotřeby VT	Kotelna Dukelská	169 448
Měření spotřeby NT		149 605
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 1244	Kotelna Dukelská	26 444
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 1249	Kotelna Dukelská	24 062
Měření spotřeby elektřiny DPS Křížkovského 1271	Kotelna Dukelská	15 249
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 937	Kotelna Dukelská	13 108
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 939	Kotelna Dukelská	9 549
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 941	Kotelna Dukelská	10 004
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 944	Kotelna Dukelská	20 086
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 982	Kotelna Dukelská	13 208
Měření spotřeby elektřiny DPS U Kasáren 1264	Kotelna Dukelská	8 063
Měření spotřeby elektřiny DPS Tylova 652	Kotelna Dukelská	4 244
Měření spotřeby elektřiny DPS Klicperova 948	Kotelna Dukelská	6 414
Měření spotřeby elektřiny DPS Klicperova 950	Kotelna Dukelská	6 644
Měření spotřeby elektřiny DPS Klicperova 952	Kotelna Dukelská	5 919
Měření spotřeby elektřiny DPS Klicperova 954	Kotelna Dukelská	6 984
Měření spotřeby elektřiny DPS Vrchlického 1251	Kotelna Dukelská	38 949
Měření prodeje elektřiny odběrateli kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	56
Měření spotřeby elektřiny DPS Dukelská 946	Kotelna Dukelská	15 606
Měření spotřeby elektřiny DPS Čechova 1261	Kotelna Dukelská	944
Měření spotřeby elektřiny DPS Čechova 1247	Kotelna Dukelská	1104



Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Montáž - 255	Označení
Měření spotřeby/dodávky elektřiny kotelna Husova EAN ...660	Kotelna Husova	cizí	stanovené	Elektřina B	Elektroměr kategorie B	Aktaris DC 3711	49312369	venkovní rozvaděč	S/k 0004
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 22 kotelna Husova	Kotelna Husova	vlastní	stanovené	Elektřina výroba	Elektroměr	ENERMET TK 420	19484554-03	kotelna	Skjv 0003

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2013
Měření spotřeby VT	Kotelna Husova	92 524
Měření spotřeby NT	Kotelna Husova	82 545
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 22 kotelna Husova VT	Kotelna Husova	406 599
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 22 kotelna Husova NT	Kotelna Husova	8 467

Beč *Štěp* *Alena*

Je součástí objektu	Číslo míst spotřeby	Číslo elektroměrů	EAN:	Fakturační adresa:	Sazba
	3600010891	49312369	859182400509661660	Husova, 790 01 Jeseník	C25d
S/k 0004 Kotelna Seifertova (Husova)	Jeseník				

Handwritten signature and initials in blue ink.

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měř.	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Montáž - 255	Označení
Měření spotřeby/dodávky elektřiny kotelna Lipovská EAN ...236	Kotelna Lipovská	cizí	stanovené	Elektřina B	Elektroměr kategorie B	Actaris DC 371T	49275344-04	Venkovní rozvaděč	S/k 0005
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1160	Kotelna Lipovská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Iskra	25610133	přízemí 1160	S/dps 0045
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1162	Kotelna Lipovská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Iskra	25610132	přízemí 1162	S/dps 0046
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1163	Kotelna Lipovská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Iskra	25610117	přízemí 1163	S/dps 0047
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1164	Kotelna Lipovská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Iskra	25610134	přízemí 1164	S/dps 0048
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1167	Kotelna Lipovská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Iskra	25610131	přízemí 1167	S/dps 0049
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1178	Kotelna Lipovská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Iskra	25610130	přízemí 1178	S/dps 0051
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1174	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	bez typového označení	bez v.č.	suterén součást DPS 1174	S/dps 0052
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1169	Kotelna Lipovská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C		1003283502	přízemí 1169	S/dps 0050
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 22 kotelna Lipovská	Kotelna Lipovská	vlastní	pracovní	Elektřina výroba	Elektroměr	ENERMET TK 420	19484495-03	Rozvodna elektro v kotelně	Skjkv 0004

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2013
Měření spotřeby VT	Kotelna Lipovská	26 046
Měření spotřeby NT	Kotelna Lipovská	50 145
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1160	Kotelna Lipovská	46 459
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1162	Kotelna Lipovská	33 492
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1163	Kotelna Lipovská	42 490
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1164	Kotelna Lipovská	54 802
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1167	Kotelna Lipovská	52 541
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1178	Kotelna Lipovská	53 412
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1174	Kotelna Lipovská	14 411
Měření spotřeby elektřiny DPS Lipovská 1169	Kotelna Lipovská	4 608
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 22 kotelna Lipovská VT	Kotelna Lipovská	508 438
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 22 kotelna Lipovská NT	Kotelna Lipovská	243 284

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Je součástí objektu	Číslo míst spotřeby	Číslo elektroměrů	EAN:	Fakturační adresa:	Sazba
	3600010886	49275344	859182400509660236	Lipovská, 790 01 Jeseník	C25d
S/k 0005 Kotelna Lipovská	0002218749	25610133	859182400509494442	Lipovská 1160/36, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0005 Kotelna Lipovská	0002218738	25610132	859182400509494459	Lipovská 1162/40, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0005 Kotelna Lipovská	0002218722	25610117	859182400509494480	Lipovská 1163/44, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0005 Kotelna Lipovská	0002218777	25610134	859182400509494091	Lipovská 1164/46, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0005 Kotelna Lipovská	0002218386	25610131	859182400509494497	Lipovská 1167/52, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0005 Kotelna Lipovská	0002218364	25610130	859182400509494503	Lipovská 1178/42, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0005 Kotelna Lipovská					
S/k 0005 Kotelna Lipovská	0002218759	1003283502	859182400509494107	Lipovská 1169/64, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0005 Kotelna Lipovská					

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Montáž - 255	Označení
Měření spotřeby/dodávky elektřiny kotelna Nábřežní EAN ...141	Kotelna Nábřežní	cizí	stanovené	Elektřina B	Elektroměr kategorie B	Actaris DC 371T	49275762	venkovní rozvaděč	S/k 0006
Měření spotřeby elektřiny DPS Sládkova 410	Kotelna Nábřežní	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Křižík	11014909	přízemí 410	S/dps 0053
Měření spotřeby elektřiny DPS Nábřežní 415	Kotelna Nábřežní	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Křižík	71904741	přízemí 415	S/dps 0056
Měření spotřeby elektřiny DPS Habrova 416	Kotelna Nábřežní	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Křižík	11013959	přízemí 416	S/dps 0057
Měření spotřeby elektřiny DPS Sládkova 412	Kotelna Nábřežní	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C		1003157754	přízemí 412	S/dps 0055
Měření spotřeby elektřiny DPS Sládkova 411	Kotelna Nábřežní	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C		3173035	přízemí 411	S/dps 0054
Měření spotřeby elektřiny DPS Nábřežní 413 - škola	Kotelna Nábřežní	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C		1003249186	přízemí vedle DPS	S/dps 0059
Měření spotřeby elektřiny DPS Rejvízská 84	Kotelna Nábřežní	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C		1003173041	Venkovní rozvaděč	S/dps 0058
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 45 kotelna Nábřežní	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Elektřina výroba	Elektroměr	Actaris MC 321 T	48949629-04	kotelna	Skjv 0005

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2013
Měření spotřeby VT	Kotelna Nábřežní	43 315
Měření spotřeby NT	Kotelna Nábřežní	40 866
Měření spotřeby elektřiny DPS Sládkova 410	Kotelna Nábřežní	12 482
Měření spotřeby elektřiny DPS Nábřežní 415	Kotelna Nábřežní	15 464
Měření spotřeby elektřiny DPS Habrova 416	Kotelna Nábřežní	10 890
Měření spotřeby elektřiny DPS Sládkova 412	Kotelna Nábřežní	6 208
Měření spotřeby elektřiny DPS Sládkova 411	Kotelna Nábřežní	5 525
Měření spotřeby elektřiny DPS Nábřežní 413 - škola	Kotelna Nábřežní	6 369
Měření spotřeby elektřiny DPS Rejvízská 84	Kotelna Nábřežní	3 659
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 45 VT	Kotelna Nábřežní	46 801
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 45 NT	Kotelna Nábřežní	856

Je součástí objektu	Číslo míst spotřeby	Číslo elektroměrů	EAN:	Fakturační adresa:	Sazba
	3600010883	49275762	859182400509661141	Nábřeží, 790 01 Jeseník	C26d
S/k 0006 Kotelna Nábřeží	0002220857	11014909	859182400509674080	Sládkova 410/9, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0006 Kotelna Nábřeží	0002220817	71904741	859182400509674134	Nábřeží 415/26, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0006 Kotelna Nábřeží	0002220185	11013959	859182400509674141	Habrová 416/2, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0006 Kotelna Nábřeží	0002220876	1003157754	859182400509674004	Sládkova 412/13, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0006 Kotelna Nábřeží	0002220856	1003173035	859182400509674073	Sládkova 411/11, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0006 Kotelna Nábřeží	0002220833	1003249186	859182400509674110	Nábřeží 413/28, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0006 Kotelna Nábřeží	0002220846	1003173041	859182400509674103	Rejvízská 84, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0006 Kotelna Nábřeží	Jeseník				

[Handwritten signatures and marks]

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo m	Montáž - 255	Označení
Měření spotřeby/dodávky elektřiny kotelna Tyršova EAN ...984	Kotelna Tyršova	cizí	stanovené	Elektřina B	Elektroměr kategorie B	Actaris DC 371 T	49275702-04	venkovní skříň	S/k 0007
Měření spotřeby elektřiny kanceláře kotelna Tyršova	Kotelna Tyršova	vlastní	pracovní	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	ET 404	2122159	rozvaděč v kotelně	S/k 0007
Měření spotřeby elektřiny DPS Tyršova 1036	Kotelna Tyršova	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Křižík	1073747967	přízemí 1036	S/dps 0060
Měření spotřeby elektřiny DPS Tyršova 1037	Kotelna Tyršova	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Křižík	1073748268	přízemí 1037	S/dps 0061
Měření spotřeby elektřiny DPS Tyršova 1038	Kotelna Tyršova	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Křižík	1073747952	přízemí 1038	S/dps 0062
Měření spotřeby elektřiny DPS Tyršova 1039	Kotelna Tyršova	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Křižík	1073747955		S/dps 0063
Měření spotřeby elektřiny DPS Tyršova 1041	Kotelna Tyršova	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Křižík	1073747356	přízemí 1041	S/dps 0064
Měření spotřeby elektřiny DPS Tyršova 1042	Kotelna Tyršova	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	Křižík	1073747007	přízemí 1042	S/dps 0065
Měření spotřeby elektřiny DPS Nám. Svobody 1051	Kotelna Tyršova	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C		1073748247		S/dps 0066
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 130 kotelna Tyršova	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Elektřina výroba	Elektroměr	Actaris MC 331 T	48949628-04	rozvaděč vedle KJ MT 13	Skjkw 0007

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2013
Měření spotřeby VT	Kotelna Tyršova	115 122
Měření spotřeby NT	Kotelna Tyršova	92 313
Měření spotřeby elektřiny kanceláře kotelna Tyršova VT	Kotelna Tyršova	28 545
Měření spotřeby elektřiny kanceláře kotelna Tyršova NT	Kotelna Tyršova	10 043
Měření spotřeby elektřiny DPS Tyršova 1036	Kotelna Tyršova	4 494
Měření spotřeby elektřiny DPS Tyršova 1037	Kotelna Tyršova	6 004
Měření spotřeby elektřiny DPS Tyršova 1038	Kotelna Tyršova	5 694
Měření spotřeby elektřiny DPS Tyršova 1039	Kotelna Tyršova	4 291
Měření spotřeby elektřiny DPS Tyršova 1041	Kotelna Tyršova	2 426
Měření spotřeby elektřiny DPS Tyršova 1042	Kotelna Tyršova	3 354
Měření spotřeby elektřiny DPS Nám. Svobody 1051	Kotelna Tyršova	6 364
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 130 kotelna Tyršova VT	Kotelna Tyršova	44 416
Měření brutto výroby elektřiny KJ MT 130 kotelna Tyršova NT	Kotelna Tyršova	1 342

[Handwritten signatures and initials]

Je součástí objektu	Číslo míst spotřeby:	Číslo elektroměrů:	EAN:	Fakturační adresa:	Sazba
	3600010882	49275702	859182400509660984	Tyršova 1055, 790 01 Jeseník	C26d
	Jeseník				
S/k 0007 Kotelna Tyršova	0002220124	4454197	859182400509739734	Tyršova 1036/14, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0007 Kotelna Tyršova	0002220111	6371419	859182400509739758	Tyršova 1037/12, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0007 Kotelna Tyršova	0002220134	5946712	859182400509739710	Tyršova 1038/10, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0007 Kotelna Tyršova	0002220160	5150942	859182400509739697	Tyršova 1039/8, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0007 Kotelna Tyršova	0002220147	6309613	859182400509739703	Tyršova 1041/4, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0007 Kotelna Tyršova	0002220166	1610668	859182400509739673	Tyršova 1042/2, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0007 Kotelna Tyršova	0002219793	4036913	859182400509739765	nám. Svobody 1051/4, 790 01 Jeseník	C02d
S/k 0007 Kotelna Tyršova	Jeseník				

Handwritten signature and initials in blue ink.

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Montáž - 255	Označení
Měření spotřeby elektřiny kotelna Horská 1210	kotelna Horská	cizí	stanovené	Elektřina C	Elektroměr kategorie C	AEG	44565366	kotelna	S/dk 0004

Název	Tepelný zdroj	Stav k: 24.6.2013
Měření spotřeby elektřiny kotelna Horská 1210	kotelna Horská	46 656

Handwritten signature and initials in blue ink.

Číslo míst spotřeby	Číslo elektroměrů:	EAN:	Fakturační adresa:	Sazba
0002218344	44565366	859182400501871135	Horská 1210/2, 790 01 Jeseník	C02d

1/4 4 11/12 11/12


Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobce	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Provedení měřiče	Velikost měřiče	Označení	Je součástí objektu
Měření výroby tepla KJ MT 45 kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo	Měření tepla	Sontex	Supercal 531	7111121	fluidikový		Skj kv 0002	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření výroby tepla KJ MT 140 kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo	Měření tepla	Sontex	Supercal 531	7050897	fluidikový	DN40, Qn 10	Skj kv 0001	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla TV Křížkovského 1270-71	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV	Patní měření tepla TUV	Sontex	Supercal 531	9140959	fluidikový	Qn 2,5	S/dps 0026	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 981-982	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65102856	ultrazvuk - kompakt	Qn 10	S/dps 0032	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 945-46	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65126954	ultrazvuk - kompakt	Qn 10	S/dps 0031	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 941-42	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65093640	ultrazvuk - kompakt	Qn 6	S/dps 0029	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 939-40	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65093639	ultrazvuk - kompakt	Qn 6	S/dps 0028	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Čechova 1260,1261	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65126953	ultrazvuk - kompakt	Qn 10	S/dps 0025	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 1244,1243,1242,1241	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65117783	ultrazvuk - kompakt	Qn 15	S/dps 0021	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Čechova 1247,1246,1245	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65119783	ultrazvuk - kompakt	Qn 15	S/dps 0022	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 1248-49	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65126952	ultrazvuk - kompakt	Qn 10	S/dps 0023	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 943-44	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65093247	ultrazvuk - kompakt	Qn 10	S/dps 0030	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 937-38	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65102839	ultrazvuk - kompakt	Qn 6	S/dps 0027	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Vrchlického 1251,1252,1253,1254	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65124771	ultrazvuk - kompakt	Qn 15	S/dps 0024	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Tylova 652	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Sontex	Supercal 531	6391143	fluidikový	DN25,Qn 6	S/dps 0034	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Klicperova 947,948	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Sontex	Supercal 531	6331223	fluidikový	DN40,Qn 10	S/dps 0035	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Klicperova 949,950	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Sontex	Supercal 531	6370267	fluidikový	DN40,Qn 10	S/dps 0036	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Klicperova 951,952	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Sontex	Supercal 531	6331203	fluidikový	DN40,Qn 10	S/dps 0037	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Klicperova 953,954	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Sontex	Supercal 531	6331225	fluidikový	DN40,Qn 10	S/dps 0038	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS U Kasáren 1264-68	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65219787	ultrazvuk - kompakt	Qn 10	S/dps 0033	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Křížkovského 1270-71	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	9140947	fluidikový	Qn 3,5	S/dps 0026	S/k 0003 Kotelna Dukelská
oměřové měření tepla DPS Dukelská 1241,1242	Kotelna Dukelská	cizí	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	10071423	fluidikový	DN40,Qn 10	S/pm 0002	S/dps 0021 Dukelská 124
oměřové měření tepla DPS Dukelská 1244	Kotelna Dukelská	cizí	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	9470539	fluidikový	DN25,Qn 3,5	S/b 0031	S/dps 0021 Dukelská 124
oměřové měření tepla DPS Vrchlického 1251	Kotelna Dukelská	cizí	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	9470635	fluidikový	DN25,Qn 3,5	S/b 0034	S/dps 0024 Vrchlického 124
oměřové měření tepla DPS Vrchlického 1253	Kotelna Dukelská	cizí	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	10432099	fluidikový		S/dps 0024	S/k 0003 Kotelna Dukelská
oměřové měření UT pro vchod Dukelská 1243	Kotelna Dukelská	cizí	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	11093195	fluidikový		S/dps 0021	S/k 0003 Kotelna Dukelská
oměřové měření UT pro vchod Vrchlického 1252	Kotelna Dukelská	cizí	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	11093205	fluidikový	DN25,Qn3,5	S/dps 0024	S/k 0003 Kotelna Dukelská
oměřové měření pro UT Vrchlického 1254	Kotelna Dukelská	cizí	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	11093191	fluidikový	DN25,Qn3,5	S/dps 0024	S/k 0003 Kotelna Dukelská

[Handwritten signature]

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6. 2013
Měření výroby tepla KJ MT 45 kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	1645
Měření výroby tepla KJ MT 140 kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	4501
Patní měření tepla TV Křížkovského 1270-71	Kotelna Dukelská	465
Patní měření tepla DPS Dukelská 981-982	Kotelna Dukelská	494
Patní měření tepla DPS Dukelská 945-46	Kotelna Dukelská	461
Patní měření tepla DPS Dukelská 941-42	Kotelna Dukelská	538
Patní měření tepla DPS Dukelská 939-40	Kotelna Dukelská	440
Patní měření tepla DPS Čechova 1260,1261	Kotelna Dukelská	1206
Patní měření tepla DPS Dukelská 1244,1243,1242,1241	Kotelna Dukelská	2303
Patní měření tepla DPS Čechova 1247,1246,1245	Kotelna Dukelská	1999
Patní měření tepla DPS Dukelská 1248-49	Kotelna Dukelská	982
Patní měření tepla DPS Dukelská 943-44	Kotelna Dukelská	993
Patní měření tepla DPS Dukelská 937-38	Kotelna Dukelská	467
Patní měření tepla DPS Vrchlického 1251,1252,1253,1254	Kotelna Dukelská	1445
Patní měření tepla DPS Tylova 652	Kotelna Dukelská	480
Patní měření tepla DPS Klicperova 947,948	Kotelna Dukelská	1219
Patní měření tepla DPS Klicperova 949,950	Kotelna Dukelská	1056
Patní měření tepla DPS Klicperova 951,952	Kotelna Dukelská	1251
Patní měření tepla DPS Klicperova 953,954	Kotelna Dukelská	1149
Patní měření tepla DPS U Kasáren 1264-68	Kotelna Dukelská	5816
Patní měření tepla DPS Křížkovského 1270-71	Kotelna Dukelská	1630
Poměrové měření tepla DPS Dukelská 1241,1242	Kotelna Dukelská	2606
Poměrové měření tepla DPS Dukelská 1244	Kotelna Dukelská	681
Poměrové měření tepla DPS Vrchlického 1251	Kotelna Dukelská	641
Poměrové měření tepla DPS Vrchlického 1253	Kotelna Dukelská	525
Poměrové měření UT pro vchod Dukelská 1243	Kotelna Dukelská	1054
Poměrové měření UT pro vchod Vrchlického 1252	Kotelna Dukelská	394
Poměrové měření pro UT Vrchlického 1254	Kotelna Dukelská	211

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobce	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Provedení měřiče	Velikost měřiče	Montáž - 255	Označení	Je součástí
Měření výroby tepla pro KJ MT 22 kotelna Husova	Kotelna Husova	vlastní	stanovené	Teplo	Měření tepla	Sontex	Supercal 531	7050877	fluidikový	DN25,Q 3,5		Skj kv 0003	S/k 0004
Patní měření tepla TV Seifertova 719, 720, 721 kotelna Husova	Kotelna Husova	vlastní	stanovené	Teplo TUV	Patní měření tepla TUV	Sontex	Supercal 431	980050102	mechanické	DN50	Kotelna	S/k 0004	
Měření výroby tepla výstup 1093, 1094, 1095 kotelna Husova	Kotelna Husova	vlastní	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT		WS 80	1017953			kotelna	S/k 0004	
Patní měření tepla DPS Seifertova 719	Kotelna Husova	vlastní	stanovené	Teplo UT	Patní měření tepla UT	SPANNER POLLUX	Calmex II VKP 2141	14455-00		Qn 6	suterén 719	S/dps 0039	S/k 0004
Patní měření tepla DPS Seifertova 720	Kotelna Husova	vlastní	stanovené	Teplo UT	Patní měření tepla UT	SPANNER POLLUX	Calmex II VKP 2141	14459-00		Qn 6	suterén 720	S/dps 0040	S/k 0004
Patní měření tepla DPS Seifertova 721	Kotelna Husova	vlastní	stanovené	Teplo UT	Patní měření tepla UT	SPANNER POLLUX	Calmex II VKP 2141	14336-00		Qn 6	suterén 721	S/dps 0041	S/k 0004
Patní měření tepla DPS Husova 1093	Kotelna Husova	vlastní	stanovené	Teplo UT	Patní měření tepla UT	SPANNER POLLUX	Calmex II VKP 141	11950-99		Qn 10	suterén 1093	S/dps 0042	S/k 0004
Patní měření tepla DPS Seifertova 1094	Kotelna Husova	vlastní	stanovené	Teplo UT	Patní měření tepla UT	SPANNER POLLUX	Calmex II VKP 2141	14334-00		Qn 10	suterén 1094	S/dps 0043	S/k 0004
Patní měření tepla DPS Seifertova 1095	Kotelna Husova	vlastní	stanovené	Teplo UT	Patní měření tepla UT	SPANNER POLLUX	calmex II VKP 141	11937-99		Qn 10	suterén 1095	S/dps 0044	S/k 0004

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2013
Měření výroby tepla pro KJ MT 22 kotelna Husova	Kotelna Husova	441
Patní měření tepla TV Seifertova 719, 720, 721 kotelna Husova	Kotelna Husova	1245,5
Měření výroby tepla výstup 1093, 1094, 1095 kotelna Husova	Kotelna Husova	29163,4
Patní měření tepla DPS Seifertova 719	Kotelna Husova	5059,0
Patní měření tepla DPS Seifertova 720	Kotelna Husova	3444,2
Patní měření tepla DPS Seifertova 721	Kotelna Husova	3804,5
Patní měření tepla DPS Husova 1093	Kotelna Husova	5844,3
Patní měření tepla DPS Seifertova 1094	Kotelna Husova	6338,3
Patní měření tepla DPS Seifertova 1095	Kotelna Husova	5616,3



Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobce	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Provedení měřiče	Velikost měřiče	Montáž - 255	Označení	Je součástí
Měření výstupu tepla z kotelny Lipovská	Kotelna Lipovská	vlastní	pracovní	Teplo	Měření tepla	Premex	Calmex II VKPs 123	7546	mechanické		kotelna	S/k 0005	
Měření výroby tepla KJ MT 22 kotelna Lipovská	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Teplo	Měření tepla	Sontex	Supercal 531	7111115	fluidikový	Qn 2,5		Skjkv 0004	S/k 0005
Patní měření tepla DPS Lipovská 1162	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla	Landis/ Gyr	2 WR 5	65207945	ultrazvuk - kompak	Qn 6		S/dps 0046	S/k 0005
Patní měření tepla DPS Lipovská 1169-1171	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla	Landis/ Gyr	2 WR 5	65156635	ultrazvuk - kompak	Qn 10	suterén součást DPS 1169	S/dps 0050	S/k 0005
Patní měření tepla DPS Lipovská 1167-1168	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla	Sontex	Supercal 531	6050783	fluidikový	Qn 10	suterén součást DPS 1167	S/dps 0049	S/k 0005
Patní měření tepla DPS Lipovská 1178	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla	Sontex	Supercal 531	6180465	fluidikový	Qn 6	suterén součást DPS 1178	S/dps 0051	S/k 0005
Patní měření tepla DPS Lipovská 1160-61	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla	Sontex	Supercal 531	6180471	fluidikový	Qn 6	suterén součást DPS 1160	S/dps 0045	S/k 0005
Patní měření tepla DPS Lipovská 1163	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla	Sontex	Supercal 531	6180457	fluidikový	Qn 6	suterén součást DPS 1163	S/dps 0047	S/k 0005
Patní měření tepla DPS Lipovská 1164-65	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla	Sontex	Supercal 531	6050801	fluidikový	Qn 10	suterén součást DPS 1164	S/dps 0048	S/k 0005
Patní měření tepla sběrný dvůr kotelna Lipovská	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Teplo UT	Patní měření tepla	Sontex	Supercal 531	10311035	fludik	DN20		S/k 0005	
Patní měření tepla DPS Lipovská 1174 - obchod	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Teplo UT	Patní měření tepla	Hydrometer	Sharky 775	45855582		DN 20		S/dps 0052	S/k 0005
Patní měření tepla DPS Lipovská 1174 - nájemní prostory	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Teplo UT	Patní měření tepla	Hydrometer	Sharky 775	45905727		DN 20		S/dps 0052	S/k 0005
Patní měření tepla DPS Lipovská 1174	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Teplo UT	Patní měření tepla	Sontex	Supercal 531	6160671	fluidikový	Qn 6	sutertén součást DPS 1174	S/dps 0052	S/k 0005

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2013
Měření výstupu tepla z kotelny Lipovská	Kotelna Lipovská	166 431
Měření výroby tepla KJ MT 22 kotelna Lipovská	Kotelna Lipovská	1249
Patní měření tepla DPS Lipovská 1162	Kotelna Lipovská	2 128,9
Patní měření tepla DPS Lipovská 1169-1171	Kotelna Lipovská	5 582
Patní měření tepla DPS Lipovská 1167-1168	Kotelna Lipovská	11 111,1
Patní měření tepla DPS Lipovská 1178	Kotelna Lipovská	7 492,8
Patní měření tepla DPS Lipovská 1160-61	Kotelna Lipovská	4 962,2
Patní měření tepla DPS Lipovská 1163	Kotelna Lipovská	4 102,9
Patní měření tepla DPS Lipovská 1164-65	Kotelna Lipovská	11 400,4
Patní měření tepla sběrný dvůr kotelna Lipovská	Kotelna Lipovská	95,1
Patní měření tepla DPS Lipovská 1174 - obchod	Kotelna Lipovská	162,3
Patní měření tepla DPS Lipovská 1174 - nájemní prostory	Kotelna Lipovská	49,4
Patní měření tepla DPS Lipovská 1174	Kotelna Lipovská	3 246,1



ázev	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobce	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřič	Provedení měřiče	Velikost měřiče	Montáž - 255	Označení	Je součástí obj
lěření výroby tepla KJ MT 45 kotelna Nábřežní	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Teplo	Měření tepla	Sontex	Supercal 531	7111113	fluidikový	Qn 2,5		Skj kv 0005	S/k 0006 Kote
atní měření tepla DPS Habrova 416	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obe	Landis/ Gyr	2 WR 5	65216033	ultrazvuk - kompak	Qn 3,5	suterén součást DPS 416	S/dps 0057	S/k 0006 Kote
atní měření tepla DPS Nábřežní 414-415	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obe	Sontex	Supercal 531	6160667	fluidikový	DN25,Qn 6		S/dps 0056	S/k 0006 Kote
atní měření tepla DPS Rejvízská 84	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obe	Landis/ Gyr	2 WR 5	65216034	ultrazvuk - kompak	Qn 3,5	přízemí součást DPS 84	S/dps 0058	S/k 0006 Kote
atní měření tepla DPS Nábřežní 413 škola	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obe	Landis/ Gyr	2 WR 5	65156636	ultrazvuk - kompak	Qn 10	přízemí součást DPS škola	S/dps 0059	S/k 0006 Kote
atní měření tepla DPS Sládkova 410	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obe	Landis/ Gyr	2 WR 5	65216037	ultrazvuk - kompak	Qn 3,5	suterén součást DPS 410	S/dps 0053	S/k 0006 Kote
atní měření tepla DPS Sládkova 411	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obe	Landis/ Gyr	2 WR 5	65216036	ultrazvuk - kompak	Qn 3,5	suterén součást DPS 411	S/dps 0054	S/k 0006 Kote
atní měření tepla DPS Sládkova 412	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obe	Landis/ Gyr	2 WR 5	65216035	ultrazvuk - kompak	Qn 3,5	suterén součást DPS 412	S/dps 0055	S/k 0006 Kote

lázev	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2013
lěření výroby tepla KJ MT 45 kotelna Nábřežní	Kotelna Nábřežní	1519
atní měření tepla DPS Habrova 416	Kotelna Nábřežní	2610
atní měření tepla DPS Nábřežní 414-415	Kotelna Nábřežní	2246
atní měření tepla DPS Rejvízská 84	Kotelna Nábřežní	1062
atní měření tepla DPS Nábřežní 413 škola	Kotelna Nábřežní	6343
atní měření tepla DPS Sládkova 410	Kotelna Nábřežní	2253
atní měření tepla DPS Sládkova 411	Kotelna Nábřežní	1993
atní měření tepla DPS Sládkova 412	Kotelna Nábřežní	2168

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobce	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Provedení měřiče	Velikost měřiče	Montáž - 255	Označení	Je součástí c
Měření prodeje tepla TV Horská 1209, 1210	kotelna Horská	vlastní	stanovené	Teplo TUV	Patní měření tepla TUV	Landis/ Gyr	2 WR 5	65226182	ultrazvuk - kompakt	Qn 10	kotelna	S/dk 0004	
Patní měření tepla DPS Horská 1210	kotelna Horská	vlastní	stanovené	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Landis/ Gyr	2 WR 5	65226171	ultrazvuk - kompakt	Qn 6	sklep Horská 1210	S/b 0077	S/dk 0004 K
Patní měření tepla DPS Horská 1209	kotelna Horská	vlastní	stanovené	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	6120993	fluidikový	DN25		S/b 0076	S/dk 0004 K

Název	Tepelný zdroj	Stav k
Měření prodeje tepla TUV Horská 1209, 1210	kotelna Horská	24.6.2013 1482
Patní měření tepla DPS Horská 1210	kotelna Horská	915
Patní měření tepla DPS Horská 1209	kotelna Horská	441

Antony B. H. Hryp.

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobce	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Provedení měřiče	Velikost měřiče	Montáž - 255	Označení	Je součástí objektu
Měření výstupu tepla z kotelny Tyršova	Kotelna Tyršova	vlastní	pracovní	Teplo	Měření tepla	Premex	Calmex II VKPs 135	4240			kotelna	S/k 0007	
Měření výroby tepla KJ MT 130 kotelna Tyršova	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Teplo	Měření tepla	Sontex	Supercal 531	7050903	fluidikový	DN40,Qn 10		Skjkv 0007	S/k 0007 Kotelna Tyršova
Patní měření tepla DPS nám. Svobody 1051, 1050, 1048	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (oba)	Sontex	Supercal 531	6050753	fluidikový	Qn 10	suterén součást DPS 1051	S/dps 0066	S/k 0007 Kotelna Tyršova
Patní měření tepla DPS Dukelská 178 - hotel Praděd	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (oba)	Sontex	Supercal 531	6160669	fluidikový	Qn 6		S/dps 0067	S/k 0007 Kotelna Tyršova
Patní měření tepla DPS Tyršova 1036	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (oba)	Sontex	Supercal 531	6180439	fluidikový	Qn 6	suterén součást DPS 1036	S/dps 0060	S/k 0007 Kotelna Tyršova
Patní měření tepla DPS Tyršova 1037	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (oba)	Sontex	Supercal 531	6180473	fluidikový	Qn 6	suterén součást DPS 1037	S/dps 0061	S/k 0007 Kotelna Tyršova
Patní měření tepla DPS Tyršova 1038	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (oba)	Sontex	Supercal 531	6180441	fluidikový	Qn 6	suterén součást DPS 1038	S/dps 0062	S/k 0007 Kotelna Tyršova
Patní měření tepla DPS Tyršova 1039-1040	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (oba)	Sontex	Supercal 531	6120987	fluidikový	Qn 6	suterén součást DPS 1039	S/dps 0063	S/k 0007 Kotelna Tyršova
Patní měření tepla DPS Tyršova 1041	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (oba)	Sontex	Supercal 531	6180445	fluidikový	Qn 6	suterén součást DPS 1041	S/dps 0064	S/k 0007 Kotelna Tyršova
Patní měření tepla DPS Tyršova 1042	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (oba)	Sontex	Supercal 531	6180475	fluidikový	Qn 6	suterén součást DPS 1042	S/dps 0065	S/k 0007 Kotelna Tyršova
Porovnávací měření tepla DPS Nám. Svobody 1048	Kotelna Tyršova	vlastní	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	10170785	fluidikový	DN25,Qn 6	suterén součást DPS 1051	S/b 0101	S/dps 0066 Nám.Svobody
Měření spotřeby tepla pro kanceláře kotelna Tyršova	Kotelna Tyršova	vlastní	informativní	Teplo UT	Patní měření tepla UT		POLLUCOM 2	972760	TMC		kotelna	S/k 0007	

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2015
Měření výstupu tepla z kotelny Tyršova	Kotelna Tyršova	84 048,8
Měření výroby tepla KJ MT 130 kotelna Tyršova	Kotelna Tyršova	4 654
Patní měření tepla DPS nám. Svobody 1051, 1050, 1048	Kotelna Tyršova	10 854,8
Patní měření tepla DPS Dukelská 178 - hotel Praděd	Kotelna Tyršova	136,9
Patní měření tepla DPS Tyršova 1036	Kotelna Tyršova	6 824,9
Patní měření tepla DPS Tyršova 1037	Kotelna Tyršova	5 044,4
Patní měření tepla DPS Tyršova 1038	Kotelna Tyršova	5 681,1
Patní měření tepla DPS Tyršova 1039-1040	Kotelna Tyršova	3 839,9
Patní měření tepla DPS Tyršova 1041	Kotelna Tyršova	2 564,9
Patní měření tepla DPS Tyršova 1042	Kotelna Tyršova	3 441,6
Porovnávací měření tepla DPS Nám. Svobody 1048	Kotelna Tyršova	1 342,4
Měření spotřeby tepla pro kanceláře kotelna Tyršova	Kotelna Tyršova	548,4



Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobce	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Provedení měřiče	Velikost měřiče	Označení	Je součástí objektu
Měření výroby tepla KJ MT 45 kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo	Měření tepla	Sontex	Supercal 531	7111121	fluidikový		Skj kv 0002	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření výroby tepla KJ MT 140 kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo	Měření tepla	Sontex	Supercal 531	7050897	fluidikový	DN40, Qn 10	Skj kv 0001	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla TV Křížkovského 1270-71	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV	Patní měření tepla TUV	Sontex	Supercal 531	9140959	fluidikový	Qn 2,5	S/dps 0026	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 981-982	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65102856	ultrazvuk - kompakt	Qn 10	S/dps 0032	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 945-46	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65126954	ultrazvuk - kompakt	Qn 10	S/dps 0031	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 941-42	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65093640	ultrazvuk - kompakt	Qn 6	S/dps 0029	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 939-40	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65093639	ultrazvuk - kompakt	Qn 6	S/dps 0028	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Čechova 1260,1261	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65126953	ultrazvuk - kompakt	Qn 10	S/dps 0025	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 1244,1243,1242,1241	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65117783	ultrazvuk - kompakt	Qn 15	S/dps 0021	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Čechova 1247,1246,1245	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65119783	ultrazvuk - kompakt	Qn 15	S/dps 0022	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 1248-49	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65126952	ultrazvuk - kompakt	Qn 10	S/dps 0023	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 943-44	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65093247	ultrazvuk - kompakt	Qn 10	S/dps 0030	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Dukelská 937-38	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65102839	ultrazvuk - kompakt	Qn 6	S/dps 0027	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Vrchlického 1251,1252,1253,1254	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65124771	ultrazvuk - kompakt	Qn 15	S/dps 0024	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Tylova 652	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Sontex	Supercal 531	6391143	fluidikový	DN25,Qn 6	S/dps 0034	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Klicperova 947,948	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Sontex	Supercal 531	6331223	fluidikový	DN40,Qn 10	S/dps 0035	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Klicperova 949,950	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Sontex	Supercal 531	6370267	fluidikový	DN40,Qn 10	S/dps 0036	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Klicperova 951,952	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Sontex	Supercal 531	6331203	fluidikový	DN40,Qn 10	S/dps 0037	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Klicperova 953,954	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Sontex	Supercal 531	6331225	fluidikový	DN40,Qn 10	S/dps 0038	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS U Kasáren 1264-68	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo TUV+UT	Patní měření tepla TUV+UT (obec)	Landis/ Gyr	2 WR 5	65219787	ultrazvuk - kompakt	Qn 10	S/dps 0033	S/k 0003 Kotelna Dukelská
atní měření tepla DPS Křížkovského 1270-71	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	9140947	fluidikový	Qn 3,5	S/dps 0026	S/k 0003 Kotelna Dukelská
oměřové měření tepla DPS Dukelská 1241,1242	Kotelna Dukelská	cizí	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	10071423	fluidikový	DN40,Qn 10	S/pm 0002	S/dps 0021 Dukelská 124
oměřové měření tepla DPS Dukelská 1244	Kotelna Dukelská	cizí	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	9470539	fluidikový	DN25,Qn 3,5	S/b 0031	S/dps 0021 Dukelská 124
oměřové měření tepla DPS Vrchlického 1251	Kotelna Dukelská	cizí	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	9470635	fluidikový	DN25,Qn 3,5	S/b 0034	S/dps 0024 Vrchlického 125
oměřové měření tepla DPS Vrchlického 1253	Kotelna Dukelská	cizí	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	10432099	fluidikový		S/dps 0024	S/k 0003 Kotelna Dukelská
oměřové měření UT pro vchod Dukelská 1243	Kotelna Dukelská	cizí	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	11093195	fluidikový		S/dps 0021	S/k 0003 Kotelna Dukelská
oměřové měření UT pro vchod Vrchlického 1252	Kotelna Dukelská	cizí	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	11093205	fluidikový	DN25,Qn3,5	S/dps 0024	S/k 0003 Kotelna Dukelská
oměřové měření pro UT Vrchlického 1254	Kotelna Dukelská	cizí	pracovní	Teplo UT	Patní měření tepla UT	Sontex	Supercal 531	11093191	fluidikový	DN25,Qn3,5	S/dps 0024	S/k 0003 Kotelna Dukelská

[Handwritten signature]

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6. 2013
Měření výroby tepla KJ MT 45 kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	1645
Měření výroby tepla KJ MT 140 kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	4501
Patní měření tepla TV Křížkovského 1270-71	Kotelna Dukelská	465
Patní měření tepla DPS Dukelská 981-982	Kotelna Dukelská	494
Patní měření tepla DPS Dukelská 945-46	Kotelna Dukelská	461
Patní měření tepla DPS Dukelská 941-42	Kotelna Dukelská	538
Patní měření tepla DPS Dukelská 939-40	Kotelna Dukelská	440
Patní měření tepla DPS Čechova 1260,1261	Kotelna Dukelská	1206
Patní měření tepla DPS Dukelská 1244,1243,1242,1241	Kotelna Dukelská	2303
Patní měření tepla DPS Čechova 1247,1246,1245	Kotelna Dukelská	1999
Patní měření tepla DPS Dukelská 1248-49	Kotelna Dukelská	982
Patní měření tepla DPS Dukelská 943-44	Kotelna Dukelská	993
Patní měření tepla DPS Dukelská 937-38	Kotelna Dukelská	467
Patní měření tepla DPS Vrchlického 1251,1252,1253,1254	Kotelna Dukelská	1445
Patní měření tepla DPS Tylova 652	Kotelna Dukelská	480
Patní měření tepla DPS Klicperova 947,948	Kotelna Dukelská	1219
Patní měření tepla DPS Klicperova 949,950	Kotelna Dukelská	1056
Patní měření tepla DPS Klicperova 951,952	Kotelna Dukelská	1251
Patní měření tepla DPS Klicperova 953,954	Kotelna Dukelská	1149
Patní měření tepla DPS U Kasáren 1264-68	Kotelna Dukelská	5816
Patní měření tepla DPS Křížkovského 1270-71	Kotelna Dukelská	1630
Poměrové měření tepla DPS Dukelská 1241,1242	Kotelna Dukelská	2606
Poměrové měření tepla DPS Dukelská 1244	Kotelna Dukelská	681
Poměrové měření tepla DPS Vrchlického 1251	Kotelna Dukelská	641
Poměrové měření tepla DPS Vrchlického 1253	Kotelna Dukelská	525
Poměrové měření UT pro vchod Dukelská 1243	Kotelna Dukelská	1054
Poměrové měření UT pro vchod Vrchlického 1252	Kotelna Dukelská	394
Poměrové měření pro UT Vrchlického 1254	Kotelna Dukelská	211

[Handwritten signature]

Vázev	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Velikost měřiče	Montáž - 255	Označení	Je součástí objektu
Věření spotřeby vody kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Voda	Vodoměr ostatní		5053130600		kotelna	S/k 0003	
Věření prodeje studené vody dům Vrchlického 1251	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Voda	Vodoměr ostatní		31294238		pata domu 1251	S/b 0034	S/dps 0024 Vrchlického 1251
Věření prodeje studené vody dům Dukelská 1244	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Voda	Vodoměr ostatní	ABB 6	21956042		pata domu 1244	S/b 0031	S/dps 0021 Dukelská 1244
Věření studené vody pro TV DPS Dukelská 943-44	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	24058028-04	DN25,Qn 6		S/dps 0030	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Věření studené vody pro TV DPS Dukelská 945-46	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	24058023-04	DN25,Qn 6		S/dps 0031	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Věření studené vody pro TV DPS Dukelská 981-82	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	24058022-04	DN25,Qn 6		S/dps 0032	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Věření studené vody pro TV DPS Čechova 1245-47	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	24058021-04	DN25,Qn 6		S/dps 0022	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření studené vody pro TV DPS Čechova 1260-61	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	24058029-04	DN25,Qn 6		S/dps 0025	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 1248-49	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	24058031-04	DN25,Qn 6		S/dps 0023	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření studené vody pro TV DPS Křížkovského 1270-71	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	21265897	DN20,Qn 2,5		S/dps 0026	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření studené vody pro TV DPS Klicperova 953-54	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	2456163-07	Qn 6	u DPS 954	S/dps 0038	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření studené vody pro TV DPS Klicperova 951-52	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	2456162-07	Qn 6	u DPS 952	S/dps 0037	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření studené vody pro TV DPS Klicperova 949-50	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	2456155-07	Qn 6	u DPS 950	S/dps 0036	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 937-38	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	SV IBRF Qp2,5, 160	604126	DN20	u DPS 937	S/dps 0027	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 939-40	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	SV IBRF Qp2,5, 160	604129	DN20	u DPS 939	S/dps 0028	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 941-42	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	SV IBRF Qp2,5, 160	604127	DN20	u DPS 941	S/dps 0029	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření studené vody pro TV DPS U Kasáren 1264-68	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	Elster 6	31294239		venkovní šachta	S/dps 0033	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření studené vody pro TV DPS Klicperova 947-48	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	2456137-07	Qn 6	u DPS 948	S/dps 0035	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření studené vody pro TV DPS Tylova 652	Kotelna Dukelská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	2034760-05	Qn 2,5	u DPS 652	S/dps 0034	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření studené vody pro TV DPS Vrchlického 1251, 1252, 1253, 1254	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	21956059-04	Qn 6	u DPS 1251	S/dps 0024	S/k 0003 Kotelna Dukelská
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 1241, 1242, 1243, 1244	Kotelna Dukelská	cizí	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	21933760-04	Qn 6	u DPS 1244	S/dps 0021	S/k 0003 Kotelna Dukelská

: toho fakturační vodoměry

Název	odečty/fakturace	číslo odb.místa	číslo vodom.	fakturační adresa	druh odběru	dodavatel vody	dešťová voda
Měření spotřeby vody kotelna Dukelská	měsíční/čtvrtletní	04.1250	5053130600	Vrchlického 1250/1, Jeseník	vodné+stočné	VaK-Vod.a kan.J.	ne
Měření prodeje studené vody dům Vrchlického 1251	měsíční/čtvrtletní	04.1251	31294238	Vrchlického 1251/3, Jeseník	vodné+stočné	VaK-Vod.a kan.J.	ne
Měření prodeje studené vody dům Dukelská 1244	měsíční/čtvrtletní	04.1244	21956042	Dukelská 1244/16, Jeseník	vodné+stočné	VaK-Vod.a kan.J.	ne
Měření studené vody pro TV DPS U Kasáren 1264-68	měsíční/čtvrtletní	04.1262	31294239	U Kasáren 1262, Jeseník	vodné+stočné	VaK-Vod.a kan.J.	ne
Měření studené vody pro TV DPS Vrchlického 1251, 1252, 1253, 1254	měsíční/čtvrtletní	04.E1251	21956059	Vrchlického 1251, Jeseník	vodné+stočné	VaK-Vod.a kan.J.	ne
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 1241, 1242, 1243, 1244	měsíční/čtvrtletní	04.E1244	21993760	Dukelská 1244, Jeseník	vodné+stočné	VaK-Vod.a kan.J.	ne



Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2013
Měření spotřeby vody kotelna Dukelská	Kotelna Dukelská	526
Měření prodeje studené vody dům Vrchlického 1251	Kotelna Dukelská	1495
Měření prodeje studené vody dům Dukelská 1244	Kotelna Dukelská	1544
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 943-44	Kotelna Dukelská	6349
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 945-46	Kotelna Dukelská	4451
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 981-82	Kotelna Dukelská	9134
Měření studené vody pro TV DPS Čechova 1245-47	Kotelna Dukelská	21060
Měření studené vody pro TV DPS Čechova 1260-61	Kotelna Dukelská	13843
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 1248-49	Kotelna Dukelská	13843
Měření studené vody pro TV DPS Křížkovského 1270-71	Kotelna Dukelská	4449
Měření studené vody pro TV DPS Klicperova 953-54	Kotelna Dukelská	6135
Měření studené vody pro TV DPS Klicperova 951-52	Kotelna Dukelská	5638
Měření studené vody pro TV DPS Klicperova 949-50	Kotelna Dukelská	4963
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 937-38	Kotelna Dukelská	436
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 939-40	Kotelna Dukelská	429
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 941-42	Kotelna Dukelská	449
Měření studené vody pro TV DPS U Kasáren 1264-68	Kotelna Dukelská	4265
Měření studené vody pro TV DPS Klicperova 947-48	Kotelna Dukelská	6444
Měření studené vody pro TV DPS Tylova 652	Kotelna Dukelská	3641
Měření studené vody pro TV DPS Vrchlického 1251, 1252, 1253, 1254	Kotelna Dukelská	13266
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 1241, 1242, 1243, 1244	Kotelna Dukelská	14562

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Montáž - 255	Označení
Měření spotřeby vody kotelna Husova - TUV + technologie	Kotelna Husova	cizí	stanovené	Voda	Vodoměr ostatní	Polomatik DN 50	421396	kotelna	S/k 0004
Měření spotřeby vody pro výrobu TV Seifertova 719, 720, 721	Kotelna Husova	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	Premex DN 50	WS 1011135-97	kotelna	S/k 0004

z toho fakturační vodoměry

Název	Odečty/fakturace	č.odběr.místa	č.vodoměru	fakturační adresa	druh odběru	dodavatel vody	dešťová voda
Měření spotřeby vody kotelna Husova - TUV + technologie	měsíční/čtvrtletní	04.1124	421396	Seifertova 1124/2, Jeseník	vodné+stočné	VaK-Vod.a kan.J.	ne

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2013
Měření spotřeby vody kotelna Husova - TUV + technologie	Kotelna Husova	8 911
Měření spotřeby vody pro výrobu TV Seifertova 719, 720, 721	Kotelna Husova	230 028

[Handwritten signatures]

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřidla	Velikost měřiče	Montáž - 255	Označení	Je součástí objektu
Měření prodeje vody sběrný dvůr kotelna Lipovská	Kotelna Lipovská	cizí	stanovené	Voda	Vodoměr ostatní	T/20	43008621	DN20, qp2,5		S/k 0005	
Měření spotřeby vody kotelna Lipovská	Kotelna Lipovská	cizí	stanovené	Voda	Vodoměr ostatní		5292830042	1,5	kotelna	S/k 0005	
Měření studené vody pro TV DPS Lipovská 1160-61	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	OBRF SV	12-500141	DN 25		S/dps 0045	S/k 0005 Kotelna Lipovská
Měření studené vody pro TV DPS Lipovská 1169-70-71	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	MNR	21993641-08	Qn 10	suterén součást DP	S/dps 0050	S/k 0005 Kotelna Lipovská
Měření studené vody pro TV DPS Lipovská 1178	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	V-M	5944507-99	Q 3,5	suterén součást DP	S/dps 0051	S/k 0005 Kotelna Lipovská
Měření studené vody pro TV DPS Lipovská 1162	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	V-M	28259102-99	Qn 6	suterén součást DP	S/dps 0046	S/k 0005 Kotelna Lipovská
Měření studené vody pro TV DPS Lipovská 1163	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	V-M	7128594-99	Q 3,5	suterén součást DP	S/dps 0047	S/k 0005 Kotelna Lipovská
Měření studené vody pro TV DPS Lipovská 1167-68	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	V-M	28259096-99	Qn 6	suterén součást DP	S/dps 0049	S/k 0005 Kotelna Lipovská
Měření studené vody pro TV DPS Lipovská 1164-65	Kotelna Lipovská	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	V-M	28259097-99	Qn 6	suterén součást DP	S/dps 0048	S/k 0005 Kotelna Lipovská

z toho fakturační vodoměry

Název	Odečty/fakturace	č.odb.místa	číslo vodom.	fakturační adresa	druh odběru	dodavatel vody	dešťová voda
Měření spotřeby vody kotelna Lipovská	měsíční/čtvrtletní	04.1172	5292830042	Lipovská 1172/34, Jeseník	vodné+stočné	VaK-Vod.a kan.J.	ne

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2013
Měření prodeje vody sběrný dvůr kotelna Lipovská	Kotelna Lipovská	23
Měření spotřeby vody kotelna Lipovská	Kotelna Lipovská	93
Měření studené vody pro TV DPS Lipovská 1160-61	Kotelna Lipovská	1101
Měření studené vody pro TV DPS Lipovská 1169-70-71	Kotelna Lipovská	4144
Měření studené vody pro TV DPS Lipovská 1178	Kotelna Lipovská	4162
Měření studené vody pro TV DPS Lipovská 1162	Kotelna Lipovská	5083
Měření studené vody pro TV DPS Lipovská 1163	Kotelna Lipovská	5884
Měření studené vody pro TV DPS Lipovská 1167-68	Kotelna Lipovská	21420
Měření studené vody pro TV DPS Lipovská 1164-65	Kotelna Lipovská	20324

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Velikost měřiče	Montáž - 255	Označení	Je součástí objektu
Měření spotřeby vody kotelna Nábřežní	Kotelna Nábřežní	cizí	stanovené	Voda	Vodoměr ostatní	Elster	5053130599-08	Qn 1,5	kotelna	S/k 0006	
Měření studené vody pro TV DPS Sládkova 410	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	21089851-01		suterén součást DPS 410	S/dps 0053	S/k 0006 Kotelna Nábřežní
Měření studené vody pro TV DPS Sládkova 412	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	21089855-01		suterén součást DPS 412	S/dps 0055	S/k 0006 Kotelna Nábřežní
Měření studené vody pro TV DPS Sládkova 411	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	21089859-01		suterén součást DPS 411	S/dps 0054	S/k 0006 Kotelna Nábřežní
Měření studené vody pro TV DPS Habrova 416	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	21089852-01		suterén součást DPS 416	S/dps 0057	S/k 0006 Kotelna Nábřežní
Měření studené vody pro TV DPS Nábřežní 414-15	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	21232052-01		suterén součást DPS 415	S/dps 0056	S/k 0006 Kotelna Nábřežní
Měření studené vody pro TV DPS Nábřežní 413 škola	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	SPX 2001	21089850		přízemí součást DPS škola	S/dps 0059	S/k 0006 Kotelna Nábřežní
Měření studené vody pro TV DPS Rejvízská 84	Kotelna Nábřežní	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	M-N	21089853-01	Qn 2,5	přízemí součást DPS 84	S/dps 0058	S/k 0006 Kotelna Nábřežní

z toho fakturační vodoměry

Název	odečty/fakturace	číslo odb.místa	číslo vodom.	fakturační adresa	druh odběru	dodavatel vody	dešťová voda
Měření spotřeby vody kotelna Nábřežní	měsíční/čtvrtletní	04.P195	5053130599	Rejvízská 195, Jeseník-Bukovice	vodné+stočné	VaK-Vod.a kan.J.	ne

Název	Tepelný zdroj	Stav k 27.6.2013
Měření spotřeby vody kotelna Nábřežní	Kotelna Nábřežní	245
Měření studené vody pro TV DPS Sládkova 410	Kotelna Nábřežní	6921
Měření studené vody pro TV DPS Sládkova 412	Kotelna Nábřežní	4449
Měření studené vody pro TV DPS Sládkova 411	Kotelna Nábřežní	6843
Měření studené vody pro TV DPS Habrova 416	Kotelna Nábřežní	13019
Měření studené vody pro TV DPS Nábřežní 414-15	Kotelna Nábřežní	20432
Měření studené vody pro TV DPS Nábřežní 413 škola	Kotelna Nábřežní	3448
Měření studené vody pro TV DPS Rejvízská 84	Kotelna Nábřežní	2344

[Handwritten signature]

úzev	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Velikost měřiče	Montáž - 255	Označení
žření spotřeby vody na dopouštění UT kotelna Horská	kotelna Horská	cizí	stanovené	Voda	Vodoměr ostatní	ABB	5053130453-08	Qn 1,5	kotelna	S/dk 0004
žření spotřeby vody pro TV kotelna Horská	kotelna Horská	cizí	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	ABB	22071127	Qn 2,5		S/dk 0004

oho fakturační vodoměry

úzev	odečty/fakturace	čísl. Odb. místa	číslo vodoměru	fakturační adresa	druh odběru	dešťová voda
žření spotřeby vody na dopouštění UT kotelna Horská	měsíční/čtvrtletní	04.1209a	5053130453	Horská 1210/2, Jeseník	vodné+stočné	ne
žření spotřeby vody pro TV kotelna Horská	měsíční/čtvrtletní	04.1210	22071127	Horská 1210/2, Jeseník	vodné+stočné	ne

úzev	Tepelný zdroj	Stav k 27.6.2013
žření spotřeby vody na dopouštění UT kotelna Horská	kotelna Horská	15
žření spotřeby vody pro TV kotelna Horská	kotelna Horská	1215

[Handwritten signature]

Název	Tepelný zdroj	Vlastnictví měřidla	Druh měřidla	Označení	Popis	Výrobní typ měřiče	Výrobní číslo měřiče	Provedení měřiče	Velikost měřiče	Montáž - 255	Označení	Je souč
Měření prodeje vody nám. Svobody 1051 - studená voda + TUV 1048,1050,1051	Kotelna Tyršova	cizí	stanovené	Voda	Vodoměr ostatní		21993702			DPS 1051	S/dps 0066	S/k 000
Měření spotřeby vody kotelna Tyršova	Kotelna Tyršova	cizí	stanovené	Voda	Vodoměr ostatní	Elster	12310053		Qn 1,5		S/k 0007	
Měření spotřeby vody pro kanceláře kotelna Tyršova	Kotelna Tyršova	vlastní	pracovní	Voda	Vodoměr ostatní	SPX	47319129	mechanický	Qn 1,5	kotelna	S/k 0007	
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 178 - hotel Praděd	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	SV 3-5				suterén hotel Praděd	S/dps 0067	S/k 000
Měření studené vody pro TV DPS Tyršova 1039-40	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	TFX	96573347-97		Qn 6	suterén součást DP	S/dps 0063	S/k 000
Měření studené vody pro TV DPS Tyršova 1038	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	TFX	96573361-97		Qn 6	suterén součást DP	S/dps 0062	S/k 000
Měření studené vody pro TV DPS Tyršova 1037	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	TFX	96573357-97		Qn 6	suterén součást DP	S/dps 0061	S/k 000
Měření studené vody pro TV DPS Tyršova 1036	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	TFX	96573360-97		Qn 6	suterén součást DP	S/dps 0060	S/k 000
Měření spotřeby vody pro TV Nám. Svobody 1048,1050,1051	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	TFX	96573356-97		Qn 6	suterén součást DP	S/dps 0066	S/k 000
Měření studené vody pro TV DPS Tyršova 1042	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	TFX	97286042-97		Qn 2,5	suterén součást DP	S/dps 0065	S/k 000
Měření studené vody pro TV DPS Tyršova 1041	Kotelna Tyršova	vlastní	stanovené	Voda TUV	Vodoměr TUV	TFX	97286039-97		Qn 2,5	suterén součást DP	S/dps 0064	S/k 000

z toho fakturační vodoměry

Název	odečty/fakturace	čís.odb.místa	číslo vodom.	fakturační adresa	druh odběru	dodavatel vody	dešťová voda
Měření prodeje vody nám. Svobody 1051 - studená voda + TUV 1048,1050,1051	měsíční/čtvrtletní	04.1051	21993702	Nám.Svobody 1051/4, Jeseník	vodné+stočné	VaK-Vod.a kan.J.	ne
Měření spotřeby vody kotelna Tyršova	měsíční/čtvrtletní	04.1055	12310053	Mašínova 1055/2, Jeseník	vodné+stočné	VaK-Vod.a kan.J.	ano

Název	Tepelný zdroj	Stav k 24.6.2013
Měření prodeje vody nám. Svobody 1051 - studená voda + TUV 1048,1050,1051	Kotelna Tyršova	6 294
Měření spotřeby vody kotelna Tyršova	Kotelna Tyršova	133
Měření spotřeby vody pro kanceláře kotelna Tyršova	Kotelna Tyršova	526
Měření studené vody pro TV DPS Dukelská 178 - hotel Praděd	Kotelna Tyršova	4 984
Měření studené vody pro TV DPS Tyršova 1039-40	Kotelna Tyršova	8 499
Měření studené vody pro TV DPS Tyršova 1038	Kotelna Tyršova	18 432
Měření studené vody pro TV DPS Tyršova 1037	Kotelna Tyršova	19 051
Měření studené vody pro TV DPS Tyršova 1036	Kotelna Tyršova	18 662
Měření spotřeby vody pro TV Nám. Svobody 1048,1050,1051	Kotelna Tyršova	14 445
Měření studené vody pro TV DPS Tyršova 1042	Kotelna Tyršova	4 414
Měření studené vody pro TV DPS Tyršova 1041	Kotelna Tyršova	4 042

