

# MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

## Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Č.j. dokumentu: MJ/64999/2018/OSUUP/Ve  
Sp. značka: MJ/39728/2018  
(Uvádějte vždy v korespondenci)

Jeseník 07.01.2019

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: Monika Veselá  
Telefon: +420 584 498 145/email: monika.vesela@mujes.cz

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

## ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

MěÚ Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.07.2018 podala

**Obec Mikulovice, IČO 00303003, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby**

### **Chodník podél I/44 - Široký Brod**

Mikulovice, Široký Brod

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 61 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 110 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 126/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 134 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1309 (trvalý travní porost), parc. č. 1310/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1359/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1359/2 (zahrada), parc. č. 1359/4 (zahrada), parc. č. 1359/5 (ostatní plocha), parc. č. 1360 (zahrada), parc. č. 1362 (zahrada), parc. č. 1363/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1363/3 (zahrada), parc. č. 1395 (zahrada), parc. č. 1398/2 (zahrada), parc. č. 1435/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1436 (zahrada), parc. č. 1438 (zahrada), parc. č. 1442/2 (zahrada), parc. č. 1449 (zahrada), parc. č. 1454/6 (zahrada), parc. č. 1485 (ostatní plocha), parc. č. 1493/1 (ostatní plocha), parc. č. 1493/2 (ostatní plocha), parc. č. 1497/1 (ostatní plocha), parc. č. 1497/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Široký Brod.

Stavba obsahuje:

**SO 101 – Chodník** - stavba se nachází v rovinatém území s nadmořskou výškou cca 350 - 370 m n.m. Navrhovaný chodník je v délce 0,709 km umístěn v souběhu s prujezdním úsekem silnice I. třídy s dovolenou rychlosí 50 km/h většinou jako samostatné těleso za silniční příkopu, částečně pak v jejím přidruženém dopravním prostoru. Chodník bude pravostranný (ve směru od centra obce Mikulovice) v základní šířce 1,50 m. Jedná se o dvoupruhový obousměrný chodník. Úseky se stísněnými poměry dané územně technickými podmínkami (v km 0,105 a v km 0,582 až v km 0,709) jsou řešena v souladu s čl. 10.1.2.4 ČSN 73 6110 odst. a) a d). Chodník začíná za mostem přes vodní tok Bělá. Zakončen je před značkou konec obce. Jedná se o zastavěnou část obce s roztroušenou zástavbou. Stavebně bude povrch chodníku proveden z betonové dlažby v šedé barvě, lemováno chodníkovým obrubníkem. V místech přimknutí chodníku k silnici bude přiléhající strana chodníku lemována silničním obrubníkem.

Chodník začíná u mostu ev.č. 44-068 přes řeku Bělou, kde se napojuje na konec římsy pochozího chodníku na mostě. Trasa chodníku v přidruženém prostoru silnice vede po pravé straně silnice ve směru od Mikulovic směrem na Písečnou. Po 15 - metrech od začátku úseku v místech stávající rozlehlé plochy křížovatky je navrženi místo pro přecházení. Plocha křížovatky je redukována tak, aby vyhovovala pro průjezd do všech větví křížovatky a aby byla co nejkratší délka místa pro přecházení. Chodník dále pokračuje od křížovatky oddálen v šíři 2,00 m od okraje silnice pro vložení parkovacího zálivu s podélným řazením, který začíná až za rozhledovým trojúhelníkem křížovatky. Parkovací záliv je navržen se dvěma parkovacími místy délky 7,75 m a šířky 2,00 m a je uvažováno najetí předem bez couvání. Za parkovacím zálivem je chodník přimknut na silniční obrubník silnice s bezpečnostním odstupem 0,50 m, celková šířka chodníku je 2,00 m. V km 0,105 výčnívá roh budovy do prostoru chodníku tak zásadně, že šířka chodníku v tomto místě je mezi silničním obrubníkem a rohem budovy 1,37 m (navrženo osazení přímo na k hraně stávající konstrukce silnice I/44 a tedy nezužování stávající šířky silnice - již tak limitní v hodnotě 5,69 m). Od km 0,129 je vnitřní hrana chodníku znova oddálena od silnice v šíři 2,00 m pro navržení parkovacího zálivu s podélným řazením. Parkovací záliv je navržen se s jedním parkovacím místem délky 6,75 m a šířky 2,00 m a je uvažováno najetí předem bez couvání. Od km 0,138 až po km 0,204 je chodník veden v přidruženém prostoru silnice oddálen od hrany silnice o 2,9 m, tak aby byl zachován stávající silniční příkop. Za km 0,204 až po křížovatku s místní komunikací (nacházející se na parc.č. 1493/1) je chodník přimknut na silniční obrubník silnice s bezpečnostním odstupem 0,50 m z důvodu nezasahování do soukromého pozemku. Nároží křížovatky místní komunikace se silnicí I/44 je upraveno pro průjezd osobních vozidel a dodávek a je navrženo místo pro přecházení délky 6,40 m. V km 0,226-0,272 je chodník navržen přimknutý na silniční obrubník silnice s bezpečnostním odstupem 0,50 m, z vnější hrany je chodník lemován novou opěrnou zdí, která vyrovnává výškový rozdíl terénu a nahrazuje starou rozpadající se kamennou zeď. Celková šířka chodníku včetně všech bezpečnostních odstupů je 2,25 m. Umístění zdi respektuje rozhled z vedlejší větve křížovatky. V km 0,272-0,333 je chodník veden v přidruženém prostoru silnice oddálen od hrany silnice v rozsahu 2,20 až 4,95 m, tak aby byl zachován stávající silniční příkop. Vzdálenější hrana chodníku od silnice bude lemována chodníkovým obrubníkem nebo při větší zářezu do svahu je navržena opěrná zeď pro vyrovnání výškového rozdílu terénu. Od km 0,333 po 0,570 je upraven stávající příkop silnice na lichoběžníkový v délce 238 m s podélným sklonem max. 0,8% směrem k propustku v km Šířka dna 0,3 m a hloubka příkopu je 0,5 m. Sklon svahu příkopu v poměru 1:2. Od km 0,582 až po konec v km 0,709 je chodník přimknutý na silniční obrubník silnice bez bezpečnostního odstupu 0,50 m z důvodu stísněných poměrů.

Oplocení v úseku km 0,583-0,703 s těsnou zástavbou bude z důvodu nesouladu mezi stávajícími výškovými a šířkovými poměry stezky navrženo k výškové přeložce v celkové délce 98 m. Zřízena bude opěrná zídka šířky 0,35 m, která bude svým horním povrchem umístěna 0,10 m nad povrchem chodníku. Zídka bude vyztužena sítí KARI průměru 8/100 - průměru 8/100 při dodržení krytí min. 50 mm. Základová spára zídky hl. min 0,80 m pod úrovní stávajícího terénu bude upravena hutněným štěrkopískovým podsypem tl. 200 mm. Beton je uvažován C 16/20. Na nové opěrné zídky bude osazeno původně demontované oplocení případně nové na náklady vlastníků výšky max. do 1,50 m (měreno od koruny zdi). Celková výška oplocení nepřesáhne od povrchu chodníků 1,60 m.

V km 0,224, v místě sjezdu na místní komunikaci, je umístěn propustek km 70,76. Jedná se o propustek světlosti 0,7 m a volné výšky cca 1,05 m. Opěra je pravděpodobně kamenná, nosná konstrukce betonová. Souběžně s komunikací je kamenná římsy délky cca 3,5 m, na kterou navazuje kolmá délky cca 1,5 m. Na vtoku jsou části vývařiště. Tyto části jsou zasypané a rozpraskané. Do propustku ústí dvě odvodnění z místních komunikací. V těsné blízkosti je šachta jednotné kanalizace a sloup NN a CETIN. Vzhledem k budování nového chodníku je nutné vybudovat v místě vývařiště novou železobetonovou šachtu. Z propustku se odstraní zábradlí a římsy. Provede se výkop a očistí obnažená čelní zed'. Ke zdi se přibetonuje šachta o vnitřních rozměrech 1x1x1,5 m se stěnami tloušťky 0,2m. Do šachty se zaústí stávající odvodnění pomocí 2 trub DN 200, nový trativod DN250 a drenáž DN 125. Výstup na povrch bude pomocí kruhových prefabrikovaných prstenců a betonového poklopu průměru 600 mm. Na dně šachty se provede odláždění z lomového kamene do betonového lože.

Odvodnění chodníku jednostranným příčným sklonem 2 % k silničnímu obrubníku odvodňovacího proužku silnice je dáno v úsecích, kde je chodník zřízen těsně u jízdního pruhu. Uliční vpust je uvažována jako obrubníková, aby nezasahovala jízdního pruhu silnice. Sestavu uliční dešťové vpusti tvoří: dno s kalovou prohlubní, skruž středová výtokem PVC DN 150, skruž horní s košem, vyrovnávací prstenec, rám s bočním nátkem.

Pro obrubníkové vpusti UV1, UV2 se uvažuje s napojením na stávající dešťovou kanalizaci. Obrubníková vpust UV3 je pomocí PVC DN150 vyústěna u nátoku silničního propustku v km 0,140. Obrubníkové vpusti UV4-UV5 se uvažují k napojením do trativodu, který je vyústěn do železobetonové šachty silničního propustku, kde je voda vyvedena dále vodního toku. Přípojky od vpustí jsou uvažovány PVC DN 150. Trativod je uvažován z částečně perforované trubky v horní části PVC DN 250. Obrubníkové vpusti UV6-UV7 se uvažují k napojením do zatrubněného příkopu pod nově zřízeným chodníkem v km 0,570-0,708 pomocí přípojek PVC DN 11. Zatrubnění příkopu je provedeno troubou PVC DN 500 délky 140 m se čtyřmi železobetonovými šachtami ŠA-ŠD. Nátok a výtok ze zatrubnění je navrženo okamenování se šíkmým čelem. Při nátoku do v km 0,708 se uvažuje z reprofilací stávajícího příkopu v délce 5 m, výtok je pak zaústěn do nově upravené lichoběžníkového silničního příkopu. Od km 0,333 po 0,570 je upraven stávající příkop silnice na lichoběžníkový příkop v délce 238 m s podélným sklonem max. 0,8% směrem k silničnímu propustku v I 0,330, přes který je voda vyvedena do vodního toku Bělá. Šířka dna 0,3 m a hloubka příkopu je 0,5 m.

**SO 402 Přeložka zařízení společnosti CETIN** – telefonních kabelů z důvodu umístění chodníku – před č.p. 139 dojde k prodloužení dvou trubek PE110 pomocí dělených trubek SYSPRO. Spoje PE110/SYSPRO budou řádně obetonovány, tak aby nedošlo k rozpojení. Před domem č.p. 99 budou kabely v místech křížení obruby a přiblížení k obrubě uloženy do dělené trubky SYSPRO. U objektu č.p. 5 dojde na dvou místech odkopání stávajících metalických kabelů PPFLE3XN 0,4 a PPFLE 15XN 0,4 a jedné trubky HDPE 40mm a k jejich stranovému přeložení do vzdálenosti min. 0,5m od okraje obruby. V místě přiblížení se ke sloupu NN bude vedení uloženo do půlené chráničky. V místě vjezdu u domu č.p. 5 dojde k prodloužení stávajících chrániček pomocí trubky SYSPRO. Spoj PE1 0/SYSPRO bude řádně obetonován, tak aby nedošlo k rozpojení. Vedení v úseku naproti č.p. 4 - naproti č.p. 6 dojde k odkopání stávajících vedení PPFLE15XN0,4, HDPE 40mm, 2xPPFLEIXN0,6 a k jejich stranovému přeložení do vzdálenosti min. 0,5m od okraje obruby. V místě křížení obruby nového chodníku bude vedení uloženo do půlené chráničky. U domu č.p.14 dojde k prodloužení stávající chráničky PE110 pomocí dělených trubek SYSPRO. Spoje PE110/SYSPRO budou řádně obetonovány, tak aby nedošlo k rozpojení. Dále dojde k odkopání stávajícího kabelu PPFLE 3Xn 0,4 a k jeho stranové překládce do trávníku. Z důvodu přesunu sloupu ČEZ u č.p. 14 bude stávající závěsný kabel FLES 1XN0,6 přerušen v UR2/13 PSCN38, stažen ze sloupu a přetažen na novou trasu sloupu.

**SO 403 – Veřejné osvětlení** – nadzemní síť distribuční soustavy je využita k umístění rozvodu veřejného osvětlení. Na podpěrném bodu č. 4 je umístěn rozvaděč měření a ovládání, ozn. RV02, s přípojkou NN 0,4 kV. Z rozvaděče RV02 jsou vyvedeny tři větve veřejného osvětlení. Rozvod VO ve směru Široký Brod bude rekonstruován, směr přes řeku zůstane zachován. Osvětlovací soustava je tvořena 9-ti LED lampami 65 W. Délka úpravy rozvodu VO je cca 680 m. Stávající nadzemní holé vedení vodičem AES, AlFe bude demontováno včetně 9-ti osvětlovacích lamp.

Demontované lampy budou použity pro potřeby obce k doplnění stávajícího stavu VO v ostatních částech obce. Nové vedení VO bude provedeno izolovaným závesným kabelem AES 2x16 mm<sup>2</sup>. K zavěšení a připojení kabelového vedení bude použito standartní příslušenství pro připojení 2(4) vodičového samonosného vedení NN. Nově navrhovaná soustava VO bude tvořena 17-ti LED lampami 150 W. Přípojka NN a řešení rozvaděče RV02 zůstane stávající. Vedení bude vybaveno ochranou proti přepětí SP0 44/10 kA.

**SO 501 – Zásah do zařízení GasNet:** přeložka HUP u objektu ev.č. 2 - přeložka části stávajícího STL ocelového plynovodu DN 50 a 1 ks HUP včetně ocelové přípojky DN 25. V rámci přeložky bude odstraněno cca 13 m potrubí. Nahrazení plynovodu bude z materiálu PE 100 dn 63 SDR 11 s ochranným opláštěním HDPE v délce cca 11,4 m, a nahrazení přípojky bude z materiálu PE 100 dn 32 SDR 11 s ochranným opláštěním HDPE v délce cca 1,9 m. Ukončení plynovodní přípojky bude HUP v nové plastové skříni HUP umístěné u nového chodníku za plotem. Přeložka u objektu č.pop. 110 - zkrácení části stávající STL plynovodní přípojky DN 25 včetně zaslepení. V rámci přeložky bude odstraněno cca 2,5 m potrubí. Přeložka HUP u objektu č. 103 - přeložky části stávající STL plynovodní přípojky DN 25 včetně 1 ks HUP a zaslepení stávající přípojky DN 25. V rámci přeložky bude odstraněno cca 0,5 m potrubí včetně stávajícího objektu HUP a části OPZ. Nahrazení plynovodní přípojky bude z materiálu PE 100 dn 32 SDR 11 s ochranným opláštěním HDPE v délce cca 1 m. Ukončení plynovodní přípojky bude HUP v nové plastové skříni HUP umístěné na fasádě objektu. V rámci přeložky bude provedeno přepojení nového potrubí OPZ ve sklepě objektu.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem (celkový situační výkres v měřítku 1:1000, koordinační situační výkres – část A a část B v měřítku 1:250, katastrální situační výkres 1:500) dokumentace z 12/2017 za.č. 2017039 vyhotovené Ateliérem liniových staveb, Olomouc – Nemilany Ing. Lindou Smítalovou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT 1201908 – dopravní část, situací v měřítku 1:500 dokumentace z 06/2018 č.zak. KVZ-2116/17 vyhotovené Ing. Petrem Lukašíkem, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 130076 – telekomunikační zařízení, situací v měřítku 1:250 dokumentace z 06/2018 zak.č. A1140 ověřené zodpovědným projektantem Ing. Samuelem Kapcem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb ČKAIT 1103390 – plynárenské zařízení, situační výkres v měřítku 1:1000 dokumentace z 2017-10 vyhotovené Stanislavem Markem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 1201459, které obsahují požadované umístění staveb, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba chodníku podléhá vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem (Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a SH). Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení musí být zpracována ve smyslu vyhl.č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, dle přílohy č. 8 této vyhlášky, podle které je členění projektové dokumentace a označení jejich částí závazné. Dokumentace musí být označena podpisem a razitkou oprávněné osoby.
3. Stavba přeložky zařízení společnosti CETIN, veřejné osvětlení, zásah do zařízení GasNet, oplocení nevyžaduje v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4 až 8 a 18 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
4. Dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována vždy u stavebních záměrů podle § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4 až 8 stavebního zákona.
5. Realizace přeložky zařízení společnosti CETIN je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky.
6. Umístění veřejného osvětlení bude z hlediska vzdáleností od částí nadzemního vedení nízkého napětí pod napětím v souladu s platnými předpisy především PNE 33 3302 a umístění nebude zhoršovat podmínky provádění údržby zařízení distribuční soustavy NN.
7. Při realizaci staveb dodrží investor základní povinnosti při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, které jsou uvedeny v § 13 lesního zákona. Stavebník zajistí, aby blízké lesní

pozemky nebyly v průběhu výstavby dotčeny stavební činnosti, skladováním stavebního materiálu a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin.

8. Před vlastní realizací stavby uzavře stavebník se Státním pozemkovým úřadem speciální nájemní smlouvou pro nezemědělské účely a po ukončení stavební činnosti obratem požádá o převod zastavěného pozemku.
9. Pro vlastní realizaci stavby bude zhotovitelem pro provádění stavebních prací vydáno zdejším silničním správním úřadem rozhodnutí povolující zvláštní užívání silnice I. třídy, dle § 25 odst.6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, po předchozím souhlasu majetkového správce silnice Ředitelství silnic a dálnic ČR a příslušného orgánu Policie ČR. Bude-li nutné pro realizaci stavby uzavření více jak poloviny jednoho jízdního pruhu v délce větší než 50 m a na dobu delší než 3 dny, požádá zhotovitel dle § 24 zákona o pozemních komunikacích o uzavírku min. 30 dnů před požadovaným termínem uzavření.
10. Ředitelství silnic s dálnice požaduje předložit řešení detailu u propustku v km 70,771; parkovací stání zůstanou ve správě investora.
11. Při realizaci konstrukčních vrstev vozovky bude přizván pracovník ŘSD k převzetí jednotlivých vrstev. Stavebními pracemi nesmí dojít k poškození a nedovolenému zásahu do silničního tělesa, odvodňovacího zařízení, či příslušenství státní silnice; jakékoli znehodnocení, poškození st. silnice bude bezprostředně odstraněno na náklady investora. V průběhu stavebních prací nesmí docházet ke znečištěvání státní silnice; pokud ke znečištění dojde, musí být na náklady investora bezodkladně odstraněno; nesmí docházet k ukládání vykopaného ani stavebního materiálu na státní silnici I/44;
12. Práce na silničních pozemcích nesmí být prováděny v zimním období - tj. listopad až březen včetně.
13. V případě stání pracovních strojů na silnici povolení ke zvláštnímu užívání vydá Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH. Dopravní značení při omezení silničního provozu je nutno odsouhlasit s Policií ČR - dopravním inspektorátem;
14. Před zahájením stavebních prací bude zhotoviteli předán protokolárně silniční pozemek, sepsána smlouva o pronájmu silničního pozemku a uhrazeno nájemné. Investor stavby na základě GP po kolaudaci požádá o převod zastavěných pozemků.
15. Podmínky dané společností GridServices, s.r.o.: při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, kanalizačního potrubí, vpusť, vodoměrných šachet, vodovodního potrubí, betonových patek, rozvodních pilířů, sloupů NN, el.kabelů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu. Po odstranění konstrukce terénu v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojízdění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm. Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu, chodníku, vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby. Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m. Pokud bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku této plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora. Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu. Po odtěžení stávajícího terénu bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále

je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

16. Investor zajistí rádnou skrývku ornice a zúrodnění schopných podorničních vrstev v místech a v mocnosti 0,20 m. Ornica bude sejmota, uložena na depozitní skládku (vymezená část stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví žadatele v k. ú. Široký Brod) a po dokončení stavby bude rozprostřena v její těsné blízkosti na výše uvedených pozemcích. O činnostech souvisejících se skrývkou povede investor průběžně pracovní deník. Investor zabezpečí ornici proti zcizení. Při výstavbě a manipulaci s ornicí učiní investor opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. Investor zabezpečí zřetelné vyznačení odnětí v terénu tak, aby nedocházelo k dalšímu záboru zemědělské půdy. V souladu s ustanovením § 1 la odst. 1 písm. b) zákona se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.
17. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o: a) stavbu veřejné infrastruktury, b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkusebního provozu, d) změnu stavby, která je kulturní památkou lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

#### **Odůvodnění:**

Dne 24.07.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její rádné posouzení, byl žadatel dne 15.08.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Bylo nutné doplnit dokumentace dílčích částí stavby - stavebních objektů SO 402 - Zásah do zařízení CETIN, SO 403 Veřejné osvětlení a SO 501 - Zásah do zařízení GasNet, dále bylo nutné doložit dokumentace pro umístění nové dešťové kanalizace a oplocení. Dokumentace dílčích částí staveb vyhotovená oprávněnou osobou bude doplněna včetně dokladové části. Jednotlivé dílčí dokumentace budou odsouhlaseny jednotlivými dotčenými vlastníky technické infrastruktury, dotčenými orgány a vlastníky pozemků a žádost vypsat ve shodě s podanou dokumentací. Žádost byla doplněna dne 19.10.2018.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Navrhovatel k řízení doložil:

- dokumentace z 12/2017 za č. 2017039 vyhotovená Ateliérem liniových staveb, Olomouc – Nemilany Ing. Lindou Smítalovou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT 1201908 – dopravní část, dokumentace z 06/2018 č.zak. KVZ-2116/17 vyhotovená Ing. Petrem Lukašíkem, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 130076 – telekomunikační zařízení, dokumentace z 06/2018 zak.č. A1140 ověřená zodpovědným projektantem Ing. Samuelem Kapcem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb ČKAIT 1103390 – plynárenské zařízení, dokumentace z 2017-10 vyhotovená Stanislavem Markem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 1201459

- smlouva o právu umístit a provést stavbu uzavřená mezi Obcí Mikulovice a vlastníkem pozemku parc.č. 1454/6 a st.p. 61 v katastrálním území Široký Brod Kateřinou Raszkovou ze dne 17.01.2018
- smlouva o právu umístit a provést stavbu uzavřená mezi Obcí Mikulovice a vlastníky pozemku parc.č. 1442/2 v katastrálním území Široký Brod Gabrielou Berčákovou, Ivanou Berčákovou, Oldřichem Tomáškem, Kateřinou Tomáškovou ze dne 02.02.2018
- smlouva o právu umístit a provést stavbu uzavřená mezi Obcí Mikulovice a Široký Brod vlastníkem pozemku parc.č. 1435/3, 1436, 1438, 1439 a st.p. 126/1 v katastrálním území Václavem Muzikantem ze dne 16.01.2018
- smlouva o právu umístit a provést stavbu uzavřená mezi Obcí Mikulovice a vlastníkem pozemku parc.č. 1449 v katastrálním území Široký Brod Ivetou Grešákovou ze dne 14.02.2018
- smlouva o právu umístit a provést stavbu uzavřená mezi Obcí Mikulovice a vlastníkem pozemku parc.č. 1309 a st.p. 110 v katastrálním území Široký Brod Radimem Růžičkou ze dne 11.12.2017
- smlouva o právu umístit a provést stavbu uzavřená mezi Obcí Mikulovice a vlastníkem pozemku parc.č. 1359/2 a st.p. 134 v katastrálním území Široký Brod Alešem Tillem ze dne 20.12.2017
- smlouva o právu umístit a provést stavbu uzavřená mezi Obcí Mikulovice a vlastníkem pozemku parc.č. 1310/3 v katastrálním území Široký Brod Marií Zrníkovou ze dne 18.12.2017
- smlouva o právu umístit a provést stavbu uzavřená mezi Obcí Mikulovice a vlastníkem pozemku parc.č. 1359/1, 1359/4, 1359/5 st.p. 140 v katastrálním území Široký Brod Zdenkou Nevrklovou a Simonou Seidel ze dne 27.12.2017
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č.sml. 8800090042\_2/BVB/P uzavřená mezi společností GasNet s.r.o. a Marií Zrníkovou jako vlastníkem pozemku parc.č. 1310/3 v katastrálním území Široký Brod ze dne 29.08.2018
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č.sml. 8800090043\_1/BVB/P uzavřená mezi společností GasNet s.r.o. a Alešem Tillem jako vlastníkem pozemku st.p.134 v katastrálním území Široký Brod ze dne 29.08.2018
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č.sml. 8800090042\_3/BVB/P uzavřená mezi společností GasNet s.r.o. a Alešem Tillem jako vlastníkem pozemku parc.č. 1310/4 v katastrálním území Široký Brod ze dne 29.08.2018
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č.sml. 8800090042\_1/BVB/P uzavřená mezi společností GasNet s.r.o. a Radimem Růžičkou jako vlastníkem pozemku parc.č. 1309 v katastrálním území Široký Brod ze dne 29.08.2018
- souhlasy s umístěním stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, Iveta Grešáková, Ivana Berčáková, Václav Muzikant, Gabriela Berčáková, Kateřina Raszková, Ing. Oldřich Tomášek, Kateřina Tomášková, Marie Zrníková, Zdenka Nevrklová, Radim Růžička, Státní pozemkový úřad, Simona Seidel, Aleš Till
- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. smlouvy 4000216251 uzavřená mezi GasNet, s.r.o. zast. GridServices, s.r.o. a Obcí Mikulovice ze dne 14.06.2018
- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. smlouvy 4000216253 uzavřená mezi GasNet, s.r.o. zast. GridServices, s.r.o. a Obcí Mikulovice ze dne 14.06.2018
- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. smlouvy 4000216252 uzavřená mezi GasNet, s.r.o. zast. GridServices, s.r.o. a Obcí Mikulovice ze dne 14.06.2018
- Státní pozemkový úřad – vyjádření k záměru stavby ze dne 15.01.2018 zn. SPU 515763/2017/Chrom

- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník – závazné stanovisko pro vydání stavebního povolení ze dne 26.06.2017 č.j.: HSOL-4365-2/2017
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – souhlas s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení, souhlas se stavbou s ochranném pásmu silnice I/44, souhlas s úpravami dopravních připojení sousedních nemovitostí (sjezdy od RD) a ostatních komunikací k silnice I/44 v k.ú. Široký Brod ze dne 08.03.2018 č.j.: KRPM-81076-6/ČJ-2017-1400DP
- Krajský hygienická stanice Olomouckého kraje – závazné stanovisko pro územního rozhodnutí a stavební povolení ze dne 29.06.2017 č.j.: KHSOC/17212/2017/SU/HOK sp. zn. KHSOC/17212/2017
- Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a SH – závazné stanovisko ze dne 04.07.2017 č.j.: MJ/32557/2017 sp. zn. MJ/32557/2017/02/ODSH/MK
- Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí – vyjádření ke stavbě ze dne 17.07.2017 č.j.: MJ/32558/2017/02/OŽP
- Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF ze dne 09.05.2018 sp.zn. MJ/20183/2018/02/OŽP/tu č.j.: MJ/20183/2018
- Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování – územní souhlas pro umístění přeložky nadzemního vedení NNv ze dne 26.02.2018 č.j. dokumentu MJ/11053/2018/OSUUP/Km sp. zn. MJ/05698/2018
- Povodí Odry státní podnik – stanovisko správce povodí a správce vodního toku ze dne 13.07.2017 zn. 09530/9232/813.07/2017
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a SH - rozhodnutí povolení provést stavbu v ochranném pásmu silnice I/44 vlevo jejího staničení v km cca 70,225 – 70, 945 ze dne 09.04.2018 č.j.: KUOK 40062/2018 sp. zn. KÚOK/35142/2018/ODSH-SH/7745
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství – rozhodnutí povolení zvláštního silnice I/44 k umístění inženýrské sítě v silničním pozemku ze dne 09.04.2018 č.j. KUOK 39974/2018 sp. zn. KÚOK/35146/2018/ODSH-SH/7745
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a SH – rozhodnutí povolení zvláštního užívání silnice I/44 k umístění inženýrské sítě v silničním pozemku ze dne 09.04.2018 č.j.: KUOK 39974/2018 sp. zn. KÚOK/35146/2018/ODSH-SH/7745
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a SH – rozhodnutí povolení úpravy připojení místních komunikací a sousedních nemovitostí – samostatných sjezdů ze dne 27.04.2018 č.j.: KUOK 48038/2018 sp. zn. KÚOK/35149/2018/ODSH-SH/7745
- Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a SH – rozhodnutí povolení výjimky z ustanovení § 4 odst. 1 vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb č.j.: MJ/20480/2018 sp. zn. MJ/15061/2018/06/ODSH/MK ze dne 16.04.2018
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů – závazné stanovisko ze dne 07.07.2017 sp. zn. 75618/2017-8201-OÚZ-BR MO 136644/2017-8201
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření o existenci sítě ze dne 20.06.2017 č.j.: 645554/17
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací ze dne 31.07.2017 zn. 645554/17
- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 13.04.2018 zn. 0100907779
- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření k PD ze dne 22.02.2018 zn. 1097143782
- ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas s umístěním veřejného osvětlení na podpěrách ČZ Distribuce, a.s. dle PD ze dne 15.02.2018 zn. 1097049723

- Telco pro Services, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 13.04.2018 zn. 0200738817
- GridServices, s.r.o. – stanovisko k předložené PD z pohledu dotyku na plynárenské zařízení ze dne 18.07.2017 zn. 5001536063
- GridServices, s.r.o. – stanovisko k přeložce plynovodních přípojek – Přeložka STL plynovodní přípojky pro ev.č. 2 ze dne 25.05.2018 zn. 5001729953
- GridServices, s.r.o. – stanovisko k přeložce plynovodních přípojek – Přeložka STL plynovodní přípojky pro č.p. 110 ze dne 25.05.2018 zn. 500173007
- GridServices, s.r.o. – stanovisko k přeložce plynovodních přípojek – Přeložka STL plynovodní přípojky pro č. 103 ze dne 25.05.2018 zn. 500173004
- Obec Mikulovice – vyjádření k žádosti ohledně existence inženýrských sítí ve správě obce č. 15/2017 ze dne 23.06.2017
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – stanovisko ze dne 30.06.2017 zn. IV-247/2017-IL
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – stanovisko ve vztahu k výhledový poměrům ze dne 19.4.2018 zn. 2617/12700/2018/VI

Stavební úřad v územním řízení podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele v souladu:

- a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmírkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Záměr na výstavbu chodníku se umisťuje na pozemcích st. p. 61, 110, 126/1, 134, 140, parc. č. 1309, 1310/3, 1359/1, 1359/2, 1359/4, 1359/5, 1360, 1362, 1363/2, 1363/3, 1395, 1398/2, 1435/3, 1436, 1438, 1442/2, 1449, 1454/6, 1485, 1493/1, 1493/2, 1497/1, 1497/2 v katastrálním území Široký Brod, který se dle ÚP Mikulovice nachází převážně v zastavěném území obce Mikulovice. Dle způsobu využití ve stabilizovaných plochách SO - 100, SO - 101, SO - 104, SO - 105, SO - Plochy smíšené obytné. Dále ve stabilizovaných plochách D - Plochy a koridory dopravní infrastruktury, ZX - Plochy zeleně ostatní a specifické a P - Plochy veřejných prostranství. A pozemek par. č. 1435/3 a 1436 se nachází v zastavitelné ploše, dle způsobu využití v návrhové ploše T - Z11 - Plochy a koridory technické infrastruktury. Hlavní využití ploch SO jsou plochy smíšené obytné. Hlavní využití ploch D jsou plochy pro dopravní infrastrukturu. Hlavní využití ploch P jsou plochy pro veřejná prostranství. Hlavní využití ploch ZX jsou plochy pro sídelní zeleň - ostatní a specifickou. V zastavěném území, zastavitelných plochách a plochách přestavbových se připouští: ve vymezených zastavitelných plochách realizovat příjezdové komunikace, odstavné a provozní plochy pro přímou obsluhu funkční plochy (zejména chodníky, místní a účelové komunikace, parkoviště, obratiště, manipulační plochy -v kapacitě potřebné pro provoz situovaných zařízení, určené dle příslušných norem, pokud jejich negativní vlivy nepřesahují míru přípustnou pro základní funkci plochy), pro které vzhledem k významu a velikostí nebylo účelné vymezit samostatnou dopravní plochou. V plochách T Plochy a koridory technické infrastruktury je přípustné situování zařízení a liniových staveb technické infrastruktury včetně dopravní infrastruktury nezbytné k zajištění dopravní obsluhy plochy (místní komunikace, chodníky, manipulační plochy apod.). Záměr se nachází na území s možným výskytem archeologických nálezů. Lze tedy konstatovat, že záměr na výstavbu chodníku je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Mikulovice, dále záměr bude posuzován na soulad z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, požadavků vlastníků a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí. Do podmínek tohoto rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kdy povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků tohoto územního řízení a to v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona (jedná se o zvláštní úpravu vymezení účastníků řízení vůči obecné úpravě uvedené v § 27 a § 28 správního řádu a to v souladu s ustanovením § 192 odst. 1 stavebního zákona) a to takto:

a) podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je účastníkem územního řízení žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, což v tomto konkrétním případě jsou

- žadatel:

Obec Mikulovice,

- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Obec Mikulovice.

Výše uvedení účastníci územního řízení jsou účastníky řízení vždy, aniž by museli splňovat jakékoli další podmínky, na rozdíl od účastníků řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona.

b) podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou účastníky územního řízení dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě;

Obec Mikulovice, IDDS: 9fmbcrk

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, IDDS: zjq4rhz

Kateřina Raszková, Široký Brod č.p. 99, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1

Václav Muzikant, Široký Brod č.p. 5, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1

Iveta Grešáková, Široký Brod č.p. 6, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1

Ivana Berčáková, Široký Brod č.p. 14, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1

Ing. Oldřich Tomášek, Široký Brod č.p. 14, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1

Kateřina Tomášková, Široký Brod č.p. 14, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1

Gabriela Berčáková, Široký Brod č.p. 14, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník, IDDS: z49per3

Zdenka Nevrklová, Široký Brod č.p. 110, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1

Simona Seidel, Zur Ringalle č.p. 104, 130 86 Berlin, Německo

Aleš Till, Široký Brod č.p. 103, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1

Marie Zrníková, Seifertova č.p. 660/13, 790 01 Jeseník 1

Českodomovská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjqq2

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

b) podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jsou účastníkem územního řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím dotčeno:

vlastníci sousedních staveb nebo sousedních pozemků nebo staveb na nich

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

- st. p. 44, 111, 113, 114/1, 118/1, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 139, 147, 152/1, 152/2, 168, 196, 215, 217, 218, parc. č. 1304, 1305, 1306, 1310/1, 1310/2, 1310/4, 1310/5, 1358, 1361, 1365/2, 1385/3, 1392/1, 1397, 1398/1, 1403/1, 1404/1, 1440, 1441, 1444/1, 1444/2, 1448, 1450, 1452/2, 1452/3, 1454/1, 1454/2, 1454/3, 1454/10, 1488/1, 1492, 1494, 1590/1 v katastrálním území Široký Brod

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

- Mikulovice, Široký Brod č.p. 112, č.p. 111, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 10, č.p. 14, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 4, č.p. 108, č.p. 121, č.p. 139, č.p. 129, č.p. 134 a č.p. 150

vlastníci či správci dopravní nebo technické infrastruktury

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Územní rozhodnutí se doručuje podle § 87 odst. 1 až 3. V případě doručování územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou se v něm účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto územním řízení takto jednáno – viz výše), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení § 1012 občanského zákoníku má vlastník právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit, přičemž toto územní rozhodnutí o umístění stavby by vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků v sousedství pozemku stavby ve výkonu takovýcho oprávnění nebránilo. Dle ustanovení § 1012 občanského zákoníku se vlastníku zakazuje nad míru přiměřenou poměrem závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává o Odboru stavebního úřadu a územního plánování, Městského úřadu Jeseník. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopus písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou dokumentací, stejnopus písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

  
Monika Veselá  
referentka Odboru stavebního úřadu  
a územního plánování



**Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce města Jeseník a Obecním úřadě v Mikulovicích a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po jejím sejmoutí bude vrácena potvrzená zpět na Odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Jeseník.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmoutí písemnosti na úřední desce.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

Účastníci řízení:

- § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

1. Obec Mikulovice, IDDS: 9fmbcrk

- § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

2. Obec Mikulovice, IDDS: 9fmbcrk

- § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - doručení oznámení jednotlivě

3. Kateřina Raszková, Široký Brod č.p. 99, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
4. Václav Muzikant, Široký Brod č.p. 5, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
5. Iveta Grešáková, Široký Brod č.p. 6, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
6. Ivana Berčáková, Široký Brod č.p. 14, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1

7. Ing. Oldřich Tomášek, Široký Brod č.p. 14, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
8. Kateřina Tomášková, Široký Brod č.p. 14, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
9. Gabriela Berčáková, Široký Brod č.p. 14, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
10. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník, IDDS: z49per3
11. Zdenka Nevrklová, Široký Brod č.p. 110, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
12. Simona Seidel, Paul - Oestreichstr. č.p. 6, 130 86 Berlin, Německo
13. Aleš Till, Široký Brod č.p. 103, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
14. Marie Zrníková, Seifertova č.p. 660/13, 790 01 Jeseník 1
15. Radim Růžička, Široký Brod č.e. 2, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
16. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, IDDS: zjq4rhz
17. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
18. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
19. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
20. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

- § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – doručení oznámení veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

21. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, IDDS: ufiaa6d
22. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y
23. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Jeseník, IDDS: 7zyai4b
24. MěÚ Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník 1
25. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-orgán ochrany přírody, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník 1
26. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-orgán ochrany ZPF, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník 1
27. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-orgán státní správy lesů, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník 1
28. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-vodoprávní úřad, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník 1
29. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiacbfmf
30. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

