



LEGENDA :

- NOVÝ SKATEPARK S BETONOVÝM POVRCHEM
celková zastavěná plocha skateparku 1112,5 m²
betonová plocha skateparku 910,5 m²
- NOVĚ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA - OSTRŮVKY A SVAHOVÁNÍ. Celkové zatravnění na roslitém terénu - 160 m², zatravnění po odstranění asfaltu - 493 m² z toho ostrůvky skatu - 202 m²
- OKRAJ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY
pod skateparkem bude asfalt ponechán, ostatní části asfaltové plochy budou odstraněny včetně podkladu až na úroveň terénu. **Viz výkres C.4**
- STÁVAJÍCÍ ZELENĚ - bude zachována
- STÁVAJÍCÍ ZELENĚ - určena k vykácení - 1 ks - bříza bělokorá a 7 ks jeřábu obecného - oba stípuň ohrožení druhu dle IUCN je LC tedy málo dotčený.

- NOVĚ ZPEVNĚNÉ PLOCHY : CHILL - 104 m², PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK VELKÝ - 125 m²
PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK MALÝ - 20,5 m² Konstrukce chillu a přístupových chodníků :
šterkodrt ŠDA 0/32 GE hutněna Ederf.2 = 30MPa 200 mm
separální geotextilie, rostlý terém - hutněn Ederf.2 = 30MPa
MANIPULAČNÍ PLOCHA - 378 m² Konstrukce manipulační plochy :
šterkodrt ŠDA 0/64 GE hutněna Ederf.2 = 45MPa 400 mm
separální geotextilie, rostlý terém - hutněn Ederf.2 = 45MPa - podrobněji viz D.1.b12
- BETONOVÁ PLOCHA - 4,5 m² - pro umístění chemického mobilního WC
beton C 25 /30 tl. 300 mm, šterkodrt ŠDA 0/63 GE hutněna Ederf.2 = 30MPa 100 mm
rostlý terém - hutněn Ederf.2 = 30MPa. Základová spára musí zasahovat alespoň 200 mm do rostl. terému.
- ODVODNĚNÍ ČÁSTI SKATEPARKU potřebím KG DN110 celkem 40,3 bm,
včetně vpusť KG DN 110 - 2 ks
VSAKOVACÍ OBJEKT - 2,4 x 2,4 x 1,2 m - 16 ks bloků Wavin Q boc,
S FILTRAČNÍ ŠACHTOU DN 600 - viz D.1.b14 - celkem odvodněno 330 m²

± 0,000 = 452,620 m n.n. BpV.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. Gabriela Nováková Fejtová	Ing. Gabriela Nováková Fejtová		
INVESTOR:	Město JESENÍK, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník		
MÍSTO STAVBY:	p.č. 1081/5, 1082 k.ú. Bukovice u Jeseníka		
AKCE:	SKATEPARK J E S E N Í K - B U K O V I C E	DATUM	12/2019
ČÁST:	Stavebně - architektonická a konstrukční část	PROFESÍ	stavební část
OBSAH VÝKRESU:	CELKOVÁ SITUACE STAVBY	MĚŘÍTKO:	1 : 250
			C.3

VSAKOVACÍ OBJEKT 2,4x2,4x1,2 m
PROVEDEN ZE VSAKOVACÍCH BLOKŮ
WAVIN Q-BIC - 16 ks, S PŘEDŘAZE-
NOU FILTRAČNÍ ŠACHTOU MECH.
ČÁSTIC. NÁTOK DO VSAK. OBJ.
S.H. POTR.-1,520

